V Rychmorn Vin due 29.4 1992. Navel na pieda Zelerstin de domaci fettebuje.

Jandtoriet

100 VOZI 1569

22. III. 1940



Hangschlösser
LISTE H-1938



Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

- t. Umfang der Leistungen: Für den Vertrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Insbesondere bedürfen Nebenahreden, sowie Zusagen von Vertretern unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Lieferungen erfolgen ohne Rücksicht auf etwa anders lautende Einkaufebedingungen oder Wünsche des Käufers nur unter den nachstehenden Bedingungen, es sei denn, daß Abweichungen davon von uns ausdrücklich bestätigt worden sind. Sämtliche Angebote sind freibleibend.
- 2. Preise: Alle unsere Preise gelten, wenn nicht ansdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ab Werk ausschlichlich Verpackung. Versendung erfolgt unfrankiert. Haben wir Frachttragung übernommen, so kommen wir nur für die nach dem Vertrag vorgesebene Fracht auf. Mehrfrachten, auch solche, die durch die besondere Beschaffenbeit des Gutes entstehen (Sperrgüter, Güter von besonderem Umfang, usw.) gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung nach einer Station, nach der die Fracht billiger ist als nach der im Vertrag vorgesehenen, wird nur die entstandene Fracht vergütet. In allen Fällen, in denen vom Käufer nicht gans bestimmte Weisungen für den Versand gegeben und von uns angenommen worden sind, wird dieser von uns nach unserem bestem Ermessen ohne irgendwelche Verpflichtung für billigste Verfrachtung bewirkt. 1 Reichsmark = 1/2790 kg Feingold.

Die Abschreibung von Abrufen erfolgt unverbindlich nach Maßgabe der vorgenommenen Lieferungen. Wird über die Bestellmenge hinaus abgerufen, so sind wir berechtigt, den Ueberschuß zu streichen oder zum Tagespreise der Ablieferungszeit zu berechnen.

Für Lieferungen nach dem Auslande sind besondere Vereinbarungen erforderlich. Wir sind nicht verpflichtet, für die Ausfuhr verkaufte Ware nach dem Inland absuliefern und für das Inland bestimmte Ware nach dem Auslande zu versenden. Wir sind berechtigt, einen Ausfuhrnachweis zu verlangen. Für nicht nachweisbar in unverarbeitetem Zustande ausgeführte Waren können wir Mehrpreis und Schadenersats verlangen.

Gewünschte oder von uns für erforderlich gehaltene Verpackung wird, falls nicht anders vereinbart, sum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Gewichte werden genauest von uns angegeben, jedoch ohne Verbindlichkeit.

- Gefahrübergang: Jede Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Lieferung das Lieferwerk verläßt, oder dem Besteller zur Verfügung gestellt wird. Alle etwaigen Vereinbarungen über die Transport- und Versicherungskosten (z. B. cif. fob. franko, usw.) sind reine Spesenklauseln, die den Gefahrübergang nicht berühren.
- 4. Abnahme: Soll die Ware nach besonderen Bedingungen geprüft werden, so erfolgt die Abnahme auf dem Lieferwerk. Sachliche Abnahme-kosten werden von uns, persönliche Reise- und Aufenthaltskoaten des Abnahme-beamten vom Besteller getragen. Versichtet der Käufer auf Abnahme in der Fabrik, so gilt die Ware als abgenommen, sobald sie das Werk verläßt.
- 5. Haftung für Mängel: Beanstandungen des Gewichts, der Stückzahl oder der Güte der Waren sind unbeschadet einer früheren gesetzlichen Anzeigepflicht sofort nach deren Feststellung, spätestens 8 Tage nach Empfang der Sendung, geltend zu machen. Wenn sich die Beanstandung als begründet erweist, wird kostenlos und frachtfrei ursprünglicher Empfangsstation Ersatz geliefert, bei Gütemängeln jedoch nur, wenn das fehlerhafte Material mehr als 5 v. H. der Liefermenge beträgt und die fehlerhaften Stücke zurückgegeben werden. Weitergehende Ansprüche, wie Verzicht auf Ersatzlieferung oder überhaupt Wandlung oder Minderung, Vergütung von Schäden oder Arbeitslöhnen, Verzugsstrafen usw. sind ausgeschlossen.

Rücksendungen werden nur mit unserer vorherigen Zustimmung und bei freier Rücksendung (Bahnstation Velbert Hauptbahnhof) angenommen.

Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der Besteller keine Rechte bezüglich der übrigen Teilmengen herleiten.

6. Liefer- und Abnahmefristen: Die Lieferfristen sind maßgebend für den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk. Sie gelten auf ungefähr- Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist - also Ausschluß einer Inverzugssetzung - tritt ein, wenn der Besteller seine Verpflichtungen nicht einhält oder wenn durch unvorhergesehene und unverschuldete oder außergewöhnliche Ereignisse in unserem Werk oder bei unseren Vorlieferern die Lieferung verzögert wird. Dauern die Hemmungen länger als einen Monat oder treten Schwierigkeiten in der Beschaffung von Rohmaterialien, oder Betriebsstillegungen bei uns oder unserern Vorlieferern ein oder treten Ereignisse höberer Gewalt, wie Kriegsfall, Mobilmachung, Aufruhr oder Besetzung durch eine fremde Macht ein usw., so sind wir berechtigt, den Vertrag aufzuheben.

Bei Verzögerung von Teillieferungen kann der Besteller keine Rechte wegen der übrigen Teilmengen geltend machen. Ist eine Abnahmefrist festgesetzt, so sind wir über ihren Ablauf hinaus zu Lieferungen nicht verpflichtet. Die Abrufe der einzelnen Teillieferungen sind in möglichst gleichmässigen Zeiträumen und Mengen und so rechtzeitig su erteilen, daß eine ordnungsmässige Herstellung nod Lieferung innerhalb der Lieferfrist möglich ist; andernfalls sind wir berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen.

Ist eine Frist für die Einteilung nicht bestimmt, so gilt eine Zeit von drei Monaten als vereinbart.

7. Recht des Lieferers auf Rücktritt: Bei erheblicher Verschlechterung der geschäftlichen, insbesondere der Vermögensverhältnisse, bei Zahlungseinstellung, Vergleichsverfahren, Geschäftsauflösung oder -Uebertragung, Sterbefall des Bestellers und dergleichen, oder wenn der Käufer Vorräte, Außenstände oder die gekauften Waren verpfändet oder als Sücherheit für andere Gläubiger bestellt, sind wir berechtigt. Sicherheit zu verlangen und, falls diese nicht genügend gestellt wird, vom Vertrage zurücksutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Auftraggebern gegenüber, mit denen wir in der letzten Zeit nicht schon in Geschäftsverbindung waren, behalten wir uns das Rocht vor, während einer zu einer Auskunftserteilung angemessenen Frist von dem Lieferungsvertrag zurückzutreten, wenn wir eine Auskunft erhalten, die uns nicht befriedigen kann.

Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich Verzugszinsen und auf diese Lieferung entfallender Kosten behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Jedoch ist der Käufer berechtigt, unsere Ware im regulären Geschäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern. Zu anderen Verfügungen ist der Käufer bis zum Eigentumsübergang nicht berechtigt.

Der Käufer ist verpflichtet, die Ware gegen Feuer- und Diebstahlgefahr zu versichern und um auf Verlangen den Abschluß der Versicherung nachzuweisen, sowie die Ansprüche gegen die Versicherungsgesellschaft an uns abzutreten.

Der Käufer hat uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die uns gehörige Warz von dritter Seite gepfändet wird.

8. Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind zahlbar in bar oder Scheck bis zum 15 ten des der Lieferung folgenden Monats mit 20/s Skonto oder in 6n Tagen dato Faktura netto. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen, auch nicht wegen Beanstandungen und Gegenansprüchen. Dem Besteller stehen keinerlei Ansprüche wegen verspäteter Rechnungslegung zu.

Zahlungen sind ausschliesslich in bar an uns hierher, bzw. auf unsere Postscheck- oder Bankkonten zu leisten. Porto-Abrüge sind nicht zulässig. Wechsel und Schecks nehmen wir auf mit dem üblichen Vorbehalt in Zahlung; lauten sie auf Nebenplätze, so übernehmen wir keine Verpflichtung für rechtzeitige Vorzeigung oder Erhebung von Protest. Die Kosten für Diskontierung und Einziehung fallen dem Besteller zur Last.

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Verzugsschadenersatz in Höhe der zwischen Fälligkeit und Zahlung üblichen Mindestsollzinsen und -Provisionen, wie sie von den D-Banken gefordert werden, zu leisten. Zur Entstehung unseren Rechts auf Verzugsschadenersatz bedarf es keiner Inverzugsetzung.

 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Verbindlichkeit der Verträge: Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertrage sich ergebenden Verbindlichkeiten ist Velbert/Rheinl, unbeschadet der Höhe der Forderung.

Ueber das Vertragsverhältnis entscheidet deutsches Recht. Rechtliche Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile entbindet den Besteller im übrigen nicht vom Vertrage. Die Rechte des Bestellers aus dem Vertrage sind nicht übertragbar



HANGSCHLÖSSER

mit Stiftzuhaltungen.


Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlässel erforderlich.

Hauptschillasel- und General-Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlüsser konnen bei Große 45 mm in Sätzen bis zu 300, bei Große 55 mm in Sätzen his zu 2000 und bei Größe 65 mm in Sätzen his zu 2000 verschiedenen Schileflungen über Hauptschlässel oder in kleineren Gruppen über je einen Hauptschlüssel mit einem General-Hauptschlüssel schließend geliefert werden,

Serie Nr. 780

Zierschild aus Aluminium. Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß. Schlüsselveränderungen nahezu unbegrenzt.



Nr. 780 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutrend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	45 mm	55 mm	65 mm
780 780 Satz 783 783 Satz *781 *784 Satz	6780J MK 6780J MK 6780Z 6780Z MK 6780V 6780V MK	Eisen, lackiert Eisen, lackiert Eisen, galv. verzinkt Eisen, galv. verzinkt Messing, Hochglanz poliert Messing, Hochglanz poliert	Eisen gehärtet, verkadmiumiert Eisen gehärtet, verkadmiumiert Eisen gehärtet, verkadmiumiert Eisen gehärtet, verkadmiumiert Messing, poliert Messing, poliert	44.90 66.50 47.00 68.60 60.50 82.10	53.80 75.40 56.40 78.00 72.70 94.30	62.60 84.20 65.90 87.50 90.70 112.30
Aufpreis für General Hau Hauptschlüs	r hohen Büge uptschlüssel E ssel	koster mehr: I	pro Dtz. pro Dtz. pro Stck.	0.80 16.00 13.20 2.40 3.30	0.80 - 13.20 2.40 3.30	0.80
Schlüssel N Bügelstärke Lichte Höhe Lichte Höhe Schachtelinl	e des Bügels . e des hohen B halt, jedes Stü	gen jügels ck in Einzelschachteln		5 3537 7 mm 21 mm 50 mm 1/2 Dtz. 1.980 kg	5 3538 81/s mm 27 mm 1/s Dtz. 3.300 kg	5 3538 10 mm 34 mm 34 mm 1/2 Dtz 5.700 k

^{*} Nur lieferbar auf Grund einer Ausnahmegenehmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle.



Preisverzeichnis Unhalte und Nummern-Verzeichnis und dem ratchten Matte.

					_						Mark 1	Buck		Kara I
Preis pro Stud	Nr.	Größe	Katal Soite	Preis pro Stür	Nr.	Größe	Katal Seite	Preis pre Stüc	k Nr.	Größe	Katal Seite	Preis pro Stück	Nr. Oroho	Seite
pro and			20110	A STATE	Decision of		200							
0.14	1580	35 mm	15	0.47	*437	40 mm	11	0.86	0275	65 mm	17		33 55 mm	
0.14	520	35 mm	16	0.50	6840	30 mm	28	0.87	450	50 mm	8	0.54000 (0.457)	277 65 mm	17
0.16	1580	45 mm	15	0.50	*432	50 mm	10	0.87	440	50 mm	9		001 75 mm	
0.16	520	45 mm	16	0.50	340	45 mm	29	0.88	*438	50 mm	11	1.68 20		
0.16	5003L	15 mm	20	0.50	350	45 mm	29	0.88	*6841	30 mm	28	1.68 38	80 65 mm	
0.16	5003L	25 mm.	20	0.50	1H8	50 mm	31	0.88	380	35 mm	26	2005	38 70 mm 432 90 mm	
0.16	5001	15 mm	21	0.50	570J	45 mm	37	0.89	745	65 mm	27	1.77 4		
0.16	5002L	25 mm	22	0.50	0H5	50 mm	38	0.90	310 *1432	40 mm	33 13		841 60 mm	
0.18	5003L	35 mm	20	0.51	5003L	65 mm	20	0.90	434	70 mm	11	1.86 20		
0.18	5002L	35 mm	22	0.52	560	40 mm	36	0.90	260	40 mm	41	17700007111711	33 65 mm	2000
0.20	1580	55 mm	15	0.53	275	25 mm	18	0.70	200	40 mm	71	2.00 *4		
0.20	520	55 mm	16	0.54	5001	25 mm	21	0.91	5001	55 mm	21	2.00	24	11160
0.74	1000	35	4.4	0.54	1590	50 mm	32	0.92	6840	60 mm	28	2.07 4	50 90 mm	8
0.21	1890	35 mm	14	0.54	1941	50 mm	32	0.93	*462	40 mm	8	2.09 *4		
0.21	5003L	45 mm	20	0.54	1930	55 mm	35	0.75	370	50 mm	30		80 75 mm	
0.21	5002L 580	45 mm 35 mm	15	0.55	1430	60 mm	13	0.96	275	55 mm	18		001 85 mm	
0.22		72000018100	14	0.57	7275	65 mm	19	0.98	*0277	45 mm	17	2.13 *4		
0.23	1890 7275	45 mm 25 mm	19	0.57	*437	50 mm	11	0.98	*D420T	60 mm	23	2.13 *4		
0.24	5003L	55 mm	20	0.58	0275	55 mm	17	1.00	430	75 mm	10	TOTAL 10 TOT	001 60 mm	11097
0.25	6004	40 mm	19	0.60	340	55 mm	29	11.00		X. W. 1111111		2.17 *4	37 90 mm	11
0.25	5002L	55 mm	22	0.60	350	55 mm	29	1.01	430HB	60 mm	12		277 75 mm	
0.25	580	45 mm	15	0.60	560	50 mm	36	1.03	*432	70 mm	10	2.20 *4	38 75 mm	1.11
0.26	7275	35 mm	19	0.60	570)	55 mm	37	1.05	*1432	75 mm	13		01 65 mm	
0.28	1890	55 mm	14	1000		1		1.05	380	45 mm	26	2.38 5	49 25 mm	3
0.28	1305	50 mm	41	0.61	430	60 mm	10	1.06	1H10	50 mm	30	2.50 0	H2 60 mm	7
0.28	6004	45 mm	19	0.61	1430	70 mm	13	1.07	434	75 mm	11	2.52 *6	841 70 mm	28
0.30	1430	40 mm	13	0.62	*433	40 mm	10	1.07	6840	70 mm	28	2.67 5	40 35 mm	3
0.30	1301	50 mm	39	0.63	*D420T	45 mm	23	1.10	355	50 mm	33	2.80 2	10 40 mm	6
0.30	6004	55 mm	19	0.63	6840	40 mm	28	1.11	*437	70 mm	11	2.89 4	50 110 mm	8
0.30	1300	50 mm	40	0.64	*0277	35 mm	17	1.12	*6841	40 mm	28	2.92 *4	33 90 mm	10
0.30	580	55 mm	15	0.64	745	45 mm	27	1.12	450	60 mm	- 8		10 50 mm	
				0.67	*1432 434	60 mm	13	1.12	440	60 mm	9	3.00 5	40 45 mm	3
0.31	7275	45 mm	19	0.67	*438	60 mm 40 mm	11	1.15	5001	65 mm	21	2012	140 140	- 11
0.32	0275	20 mm	17	0.70	450	40 mm	8	1.16	*462	50 mm	8		62 90 mm	
0.32	0275	25 mm	17	0.70	1H7	40 mm	31	1.16	*452	50 mm	9		05 40 mm	
0.32	218	50 mm	42	0.70	- H.M.	.992.00001	31	1.20	*432HB	Comments of the Comments of th	12		26 25 mm	
0.34	430	40 mm	10	0.71	275	35 mm	18	1.21	*433	60 mm	10	3.21 *4		
0,35	1430	50 mm	13	0.71	5001	35 mm	21	1.21	*0277	55 mm	17	3.22 *7		
0.36	218	50 mm	42	0.71	6840	50 mm	28	1.22	*432	75 mm	10		26 30 mm	
0.37	*1432	40 mm	13	0.72	*D420T	55 mm	23	1.23	0275	75 mm	17	The second secon	08 40 mn	100
0.38	0275	35 mm	17	0.73	*432	60 mm	10	1.28	380	55 mm	26		05 50 mm	
0.39	434	40 mm	11	0.75	745	55 mm	27	1.30	*438	60 mm	11		28 30 mn	
0.40	430	50 mm	10	0.78	1430	75 mm	13	1.32	5003L	85 mm	20		26 35 mm 28 35 mm	
0.40	1H8	40 mm	31	0.78	5003L	75 mm	20	1.32	*437	75 mm	11		28 35 mn 40 55 mn	
74.00	1000	Vanish and	4.0	0.78	370	40 mm	30	1.33	1430	90 mm	13	100 TOTAL TO	80 45 mn	
0.41	432	40 mm		0.78	390	45 mm	34	1.33	*6841	30 mm 50 mm	24 28		08 50 mn	A
0.41	7275	55 mm		0.79	275	45 mm	18	1.37	333	45 mm	27		83 45 mm	
0.42	340	25 mm		0.80	1H7	50 mm	31	1.42	8001	40 mm	24	T000000	05 60 mn	
0.43	570]	35 mm		0.80	560	60 mm	36	1.48	*452	60 mm	9	100000000000000000000000000000000000000	08 60 mn	
0.44	*0277	20 mm		0.80	*437	60 mm		1.48	*462	60 mm	8		80 55 mm	A STATE OF
0.44	*0277	25 mm		0.80	*433	50 mm	10	1.58	8001	50 mm	24	102212224000	62 110 mm	V (21/11)
0.44	340 350	35 mm		0.82	5001	45 mm	21	1,60	450	75 mm	8	(T. F. T.	83 55 mm	
0.45		35 mm 50 mm		0.83	7275	75 mm		1.60	440	75 mm		101 5101	80 65 mm	
0.45	ALL LOSS ABOVE IN	50 mm		0.83	430	70 mm		1.60	*433	70 mm	10		83 65 mm	
0.45		45 mm		0.86	1H10	40 mm	7.70	1.60	430	90 mm	10		0 53 mm	
0.40	1000	45 min	1550	0.00	A MINISTER	10 111111	150	11.00	100	250///		18.000		

Die mit * bezeichneten Hangschlösser werden in verzinkter Ausführung geliefert.





Mustersimmer

GUSSEISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Stiftzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bet Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Haupt- und General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 50

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Schlüsselveränderungen nahezu unbegrenzt

Abbild. nat. Orbite





Nr. 50 - 53 mm

Deshalb nur mit Alsanthma enshmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle lieferbar

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.			Geb	äuse				177									B	ūge	01						53 mm
50 hellgrau lackiert 50 Satz hellgrau lackiert							gehärtet und hellgrau lackiert gehärtet und hellgrau lackiert										100.80 122.40								
Jeder weitere Schlü	ssel koste	t me	hr							5		,									pr		stel		0.80
General-Hauptschlüs	sel-Emric	htun	g (Aurs	chla	g	aut	Sa	ttr	pre	ise	1	7		201	7 3					pr		Dt	2.11	13.20
Hauptschlüssel	1			-		-	-		100	-				-			-	-	-						2.40
General-Hauptschlüs	iser .	it t						3	0	411	4			80	-		9	-	-		pr	0.2	SIC	K.	3.30
Anzahl der Stiftzul	naltungen																								
Schlüssel Nr			1														W				-				3508
Bügelstärke , .		0 3	-	. 3										æ						H.					20 mm
Lichte Höhe des Bu	gels			4 1													-			٠.	100				14 mm
Lichte Weite des 1	Bügels .																							. 3	11 mm
Schachtelinhalt, jede	s Stück i	n Ei	nze	schi	cht	eln		9						38			13								1/9 Dtz.
Gewicht pro Dutzer	nd			4 1										100										200	5,300 kg



Allgemeine Unterrichtung über Hangschlösser.

Sicherheit der Hangschlösser.

Man kann die Hangschlösser in 3 Gruppen einteilen.

- 1. Hangschlösser mit Stiftzuhaltungen (Zylinder-Hangschlösser).
- 2. Hangschlösser mit Federzuhaltungen.
- 3. Hangschlösser mit Besatzung.

Höchste Sicherheit bieten die Hangschlösser mit Stiftzuhaltungen. Die Möglichkeit der Schließungsverschiedenheiten ist bei diesen Schlössern nahezu unbegrenzt. Verlangt man von einem Hangschloß größte Sicherheit, so wähle man stets ein "BKS" Zylinder-Hangschloß.

Hangschlösser mit Federzuhaltungen bieten ebenfalls eine gute Sicherheit, da auch diese eine beträchtliche Anzahl von Schließungsverschiedenheiten aufweisen.

Hangschlösser mit Besatzung sollte man nur dann wählen, wenn keine großen Ansprüche an die Sicherheit gestellt wird, denn die Anzahl der Schließungsverschiedenheiten ist beschränkt.

Hangschlösser in Sätzen (Hauptschlüssel-Einrichtung)

Ein großer Teil der Hangschlösser, besonders sämtliche Hangschlösser mit Stiftzuhaltungen, können so gelielert werden, daß eine Anzahl Schlösser mit einem einzigen Hauptschlüssel geschlossen werden kann, obwohl jedes Schloß einen anderen Schlössel hat. In den Beschreibungen der Hangschlösser ist jeweils angegeben wieviel Hangschlösser über einen Hauptschlüssel schließend geliefert werden können.

Zylinder-Hangschlösser mit General-Hauptschlüssel-Einrichtung.

Diese Hangschlösser können auch mit General-Hauptschlüssel-Einrichtung geliefert werden. Beispiel: 200 Hangschlösser werden in 4 Hauptschlüssel-Gruppen zu je 50 Schlösser eingefeilt. Jede Gruppe erhält einen Hauptschlüssel, der alle 50 Schlösser seiner Gruppe schließt, obwohl jedes Schloß noch seinen eigenen Einzelschlüssel hat. Ein Hauptschlüssel schließt jedoch kein Schloß einer anderen Gruppe. Der Generalhauptschlüssel öffnet und schließt dagegen alle 200 Hangschlösser. In den Beschreibungen der Hangschlösser ist angegeben, wieviel Schlösser über Generalhauptschlüssel schließend geliefert werden können.

Wird eine Hauptschlüssel- oder Generalhauptschlüssel-Anlage in Erwägung gezogen, so ist es empfehlenswert, die besten Hangschlösser zu wählen; sie bieten die größte Sicherheit, bewähren sich im Gebrauch am besten und sind somit letzten Endes am billigsten. Es darf nicht unterlassen werden, auf eine evtl. für später vorgesehene Erweiterung der Hauptschlüssel-Anlage aufmerksam zu machen. Wir registrieren alle Hauptschlüssel-Anlagen, und stellen über jede einzelne Anlage Sicherungsscheine aus, die dem Besitzer der Anlage auszuhändigen sind. Nachbestellungen auf Schlüssel und Schlösser zu Hauptschlüssel-Anlagen werden nur gegen Vorlage dieser Sicherungsscheine ausgeführt.

Schließungsgruppen der Hangschlösser.

Normalerweise benötigt man Hangschlösser entweder verschiedenschließend, alle gleichschließend, oder über Hauptschlüssel schließend.

Ohne besondere Vorschrift liefern wir Hangschlösser mit den regulären Schliefjungsverschiedenheiten entsprechend den Beschreibungen des Kataloges.

Hangschlösser, die gleichschließend bestellt werden, haben alle die gleiche Schließung, so daß der Schlüssel eines Hangschlosses ebenfalls alle anderen Hangschlösser öffnen kann.

Nur diejenigen Hangschlösser können über Hauptschlüssel schließend geliefert werden, bei denen die Möglichkeit einer Hauptschlüsseleinrichtunge ausdrücklich erwähnt ist.



HANGSCHLÖSSER

aus Zink-Spritzguß, mit Stiftzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Augabe der Nummer und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Haupt- und General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 540

Regulär z Schlüssel zu jedem Schloß.









Nr. 540 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm
540 J	schwarz lackiert	gehärtet; lackiert	28.60	32.00	36.00	43.80
540 J Satz	schwarz lackiert	gehärtet; lackiert	45 80	51.20	57.60	70.00
540 A	vermessingt poliert*	gehärtet; vermessingt policit	31-80	35.50	40.00	48.60
540 A Satz	vermessingt poliert	gehärtet; vermessingt poliert	48.60	54.40	61.60	74.40
540 F	stahlfarbig lackiert	gehärtet; stahlfarbig lackiert	28.60	32.00	36.00	43.80 -
540 F Satz	stahlfarbig lackiert	gehärtet; stahlfarbig lackiert	45.50	51.20	57.60	70.00
Teder weitere	Schlüssel kostet mehr: .	pro Stek.	0.80	0.80	0.80	0.80
7						1070001
General-Hann	tachlüssel Einrichtung (Au	afschlag auf Satzpreise) pro Dtz.	13.20	13.20	13.20	13.20
		ufschlag auf Satzpreise) pro Dtz.	13.20 2.40	13.20 2.40	13.20 2.40	13.20 2.40
Hauptschlüsse	4	afschlag auf Satzpreise) pro Dtz pro Stck pro Stck.		77,000		
Hauptschlüsse General-Haup	el	pro Stck.	2.40	2.40	2.40	2.40
Hauptschlüsse General-Haup Schlüsselverän	el	pro Stck.	2.40 3.30	2.40 3.30	2.40 3.30	2.40 3.30
Hauptschlüsse General-Haup Schlüsselverär Anzahl der	el	pro Stck.	2.40 3.30	2.40 3.30 500	2.40 3.30 7000	2.40 3.30 unbegren
Hauptschlüsse General-Haup Schlüsselverär Anzahl der S Schlüssel Nr.	el	pro Stck.	2.40 3.30	2.40 3.30 500 4	2.40 3.30 7000 5	2.40 3.30 unbegren
Hauptschlüsse General-Haup Schlüsselverär Anzahl der S Schlüssel Nr. Bügelstärke	el	pro Stck.	2.40 3.30 100 4 3534	2.40 3.30 500 4 3510 ¹ / ₂	2.40 3.30 7000 5 3513½	2.40 3.30 unbegrens 5 3508
Hauptschlüsse General-Haup Schlüsselverlit Anzahl der S Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höhe	el	pro Stck.	2.40 3.30 100 4 3534 4 mm	2.40 3.30 500 4 35101/2 61/2 mm	2.40 3.30 7000 5 3513½ 8 mm	2.40 3.30 unbegren 5 3508 10 mm

^{*}Unter Nr. 540 auch in naturpoliert zu gleichem Preise lieferbar.



NAHTLOSE HANGSCHLÖSSER

mit Stiftzuhaltungen.


Mit Springbügel; können ohne Betätigung des Schlüssels durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden. Der Schlüssel kann aber nicht abgezogen werden, solange das Schloß offen ist.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Hauptschlüssel- und General-Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser können bei Größe 40 mm in Sätzen bis zu 200, bei Größe 50 mm in Sätzen bis zu 240 und bei Größe 60 mm in Sätzen bis zu 300 verschledenen Schließungen über Hauptschlüssel oder in kleinnen Gruppen über je einen Hauptschlüssel mit einem General-Hauptschlüssel schließend geliefert werden.

Serie Nr. 705

Zierschild aus Aluminium., Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 785 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.		Gehäuse			Büg	el		40 mm	50 min	60 mm
705 705 Satz 708 708 Satz 709 709 Satz	705J 705JMK 705Z 705ZMK 705V 705VMK	Eisen Eisen Messing,	sen, lackiert sen, lackiert , galv. verzin , galv. verzin Hochglanz Hochglanz	ikt ikt poliert	Eisen ge Eisen ge Eisen ge	härtet, ve härtet, ve	erkadı erkadı erkadı polier		37.40 54.20 40.30 57.10 50.40 67.20	40.30 57.10 45.40 62.20 58.80 75.60	45.30 65.10 50.40 67.20 73.50 90.30
Jeder weit	ere Schlüssel	kostet me	br:	B. J			. pr	o Stek.	0.80	0.80	0.80
Hauptschlüs	uptschlüssel-E ssel uptschlüssel	e estable a	40 BOOK N				pr	o Dtz. o Stek.	13.20 2.40 3.30	13.20 2.40 3.30	13.20 2.40 3.30
Hauptschlü- General-Ha Schlüsselve	ssel uptschlüssel ränderungen			5 5 5			, pr	Stek.	2.40	2.40	2.40
Hauptschlü- General-Ha Schlüsselve Anzahl der	ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun	igen				3 8 8	pr	Stck.	2.40 3.30	2 40 3.30	2.40 3.30
Hauptschlü- General-Ha Schlüsselve- Anzahl der Schlüssel N	ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	igen					, pr	Stek.	2.40 3.30 r88	2 40 3.30	2.40 3.30 2300
Hauptschlü- General-Ha Schlüsselver Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke	ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	ngen					. pr	Stck.	2.40 3.30 r88 3	2 40 3 30 1100 4	2.40 3.30 2300 4 3533
Hauptschlüs General-Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke Lichte Höh	ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	ıgen					, pr	Stek.	2.40 3.30 188 3 3531	2 40 3.30 1100 4 3532	2.40 3.30 2300 4 3533 11 mm
Hauptschlü General-Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke Lichte Höh Schachtelin	ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	igen	eischachteln				pr	o Stek.	2.40 3.30 188 3 3531 7 mm	240 3.30 1100 4 3532 9 mm	2.40 3.30 2300 4

^{*} Nur lieferbar auf Grund einer Ausnahmegenehmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle.



NAHTLOSE HANGSCHLÖSSER

mit Stiftzuhaltungen.

Mit Springbügel; köhnen ohne Betätigung des Schlüssels durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden. Der Schlüssel kann aber nicht abgezogen werden, solange das Schloß offen ist.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Hauptschlüssel- und General-Hauptschlüssel-Einrichtung : Die Schlösser können bei den Größen zg und 30 mm in Satzen bis zu 30 und bei Größe 35 mm in Satzen bis zu 240 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel oder in kleineren Gruppen über je einen Hauptschlüssel mit einem General-Hauptschlässel schließend geliefert werden.



Zierschild aus Aluminium.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Verkaufsabteilung







Nr. 726 - alle Größen

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Ge	häuse			Bu	igel		25 mm	30 mm	35 mm
726 726 Satz 728 728 Satz 729 729 Satz	6726J 6726JMK 6726Z 6726ZMK 6726V 6726VMK	Eisen, ga	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ct oliert	Eisen ;	gehärtet, gehärtet, gehärtet, gehärtet, Messing Messing	verkadm verkadm verkadm , poliert	iumiert iumiert iumiert	37.80 54.60 38.60 55.40 46.20 63.00	39.90 56.70 40.70 57.50 48.30 65.10	42.00 58.80 42.50 59.60 50.40 67.20
Today muit	ere Schlüssel	kostet mehr					pro	Dtz.	9.60	9.60	9.60
General-Ha Hauptschlü	uptschlüssel E sael uptschlüssel	inrichtung (A	ufschlag a	ouf Satz	preise)		- pro	Stck.	13.20 2.40 3.30	13.20 2.40 3.30	13.20 2.40 3.30
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve	uptschlüssel E sael uptschlüssel ränderungen	inrichtung (A	ufschlag a	ouf Satz	preise)		pro	Stck.	2.40	2.40	2.40
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve Anzahl der	uptschlüssel E sael uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun	inrichtung (A	ufschlag a	auf Satz	preise)		pre	Stck.	2.40 3.30 188 3	2.40 3.30 188 3	2.40 3.30
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N	uptschlüssel E ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	inrichtung (A	ufschlag a	auf Satz	preise)		pre	Stck.	2.40 3.30 188 3 3534	2.40 3.30 188 3 3534	2.40 3.30 1100 4 3532
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke	uptschlüssel E ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun	inrichtung (A	ufschlag a	auf Satz	preise)		pro	Stek.	2.40 3.30 188 3 3534 4 ⁴ /4 mm	2.40 3.30 188 3 3534 5 ¹ / ₈ mm	2.40 3.30 1100 4 3532 61/4 mm
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke Lichte Höh	uptschlüssel E ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun ir.	inrichtung (A	ufschlag a	auf Satz	preise)		pre	Stek.	2.40 3.30 188 3 3534 4*/4 mm 12 mm	2.40 3.30 188 3 3534 5 ¹ /s mm 13 mm	2.40 3.30 1100 4 3532 61/4 mr 15 mr
General Ha Hauptschlü General Ha Schlüsselve Anzahl der Schlüssel N Bügelstärke Lichte Höh Lichte Höh	uptschlüssel E ssel uptschlüssel ränderungen Stiftzuhaltun	inrichtung (A	ufschlag a	suf Satz	preise)		pre	Stek.	2.40 3.30 188 3 3534 4 ⁴ /4 mm	2.40 3.30 188 3 3534 5 ¹ / ₈ mm	2.40 3.30 1100 4 3532 61/4 mm

^{*} Nur lieferbar auf Grund einer Ausnahmegenehmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle.





Konstruktionsbüro

HANGSCHLÖSSER

mit Stiftzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschien Schillssel erforderlich.


Haupt- and General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich,

Nr. 210

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 210 - 40 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm
210 210 Satz	hellgrau lackiert hellgrau lackiert	gehärtet, hellgrau lackiert gehärtet, hellgrau lackiert	33.60 55.20	36.00 57.60
General-Hauptsc Hauptschlüssel	hlüssel-Einrichtung (As	ifschlag auf Satzpreise) pro Stek pro Stek pro Stek.	0.50 13.20 2.40 3.30	0.80 13.20 2.40 3.30
Schlüsselverände	rungen		1500	nahezu unbegrenzt
Schlüssel Nr			4 3510 ¹ / ₂ 6 ¹ / ₄ mm	5 3508 ⁴ /s 7 ⁴ /s mm
Lichte Höhe der Schachtelinhalt,	s Bügels jedes Stück in Einzels	chachteln	23 mm 1/2 Dtz. 1.960 kg	28 mm 1/2 Dtz. 3.780 kg



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzuhl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Hauptschlössel-Einrichtung : Die Schlösser können in Sätzen bis zu 11 verschiedenen Schließungen über Hauptschlössel schließend geliefers werden.

Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.



Regulär z Schlüssel zu jedem Schloß.

Die Schlüssel sind mit der Schließungsnummer gestempelt.

1 Tour.

Auf besondere Bestellung mit Schlüssellochverdeck.



Schreibmaschinensaal







Nr. 0 H 2

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	60 mm
0 H 2 0 H 2 Satz	matt schwarz lackiert, Bleche und Decken verkad matt schwarz lackiert, Bleche und Decken verkad		30.00 32.00
eder Haupts	Schlüssel kostet mehr: ,	pro Stck.	2.40 0.90 1.20
Anzahl der	isselveränderungen Messing-Federzuhaltungen	THE RESIDENCE PROPERTY OF PERSONS AS ASSESSED.	500 8 104
Bügelstärke Lichte Höhe	des Bügels		31 mm





mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Größe und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser können bei Größe 50 mm in Sätzen bis zu z4 und bei allen anderen Größen in Sätzen bis zu z2 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden, mit Assnahme der Griiße 40 mm, die nicht über Hauptuchlüssel schließend geliefert werden kann,

Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Die Nummer 4625K wird mit Kette geliefert und zwar: Die Große 40 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2541S mit Ring. Die Größe 50 mm mit 30 cm langer Kutte Nr. 2542S mit Ring. Die Größen 50 und 75 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2543S mit Ring. Die Größen 90 und 116 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 25445 mit Ring.

Serien Nr. 450 und 462

Federndes Schlüssellochverdeck

2-tourig.

Regulär z Schlüssel zu jedem Schloß.





PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

	/	110) ^m /m	,		
		90	m/m	1		
V	1	75	m/m	J	1	
2	1	60	m/m	1	X	>
17		(m/m		X	
	6	-0				
Nr.	450 40 mm	50 mm	60 mm	alle	Größen. 90 mm	110 mm
NAME OF TAXABLE PARTY.		1	44 44	10.00	04.00	9.520

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Büg	el	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	110 mm
450	DHaseJ	lackiert, Verstärkungen n. Verdeck, verkadmiumiert	schmiedb. Guß,	verkadminmiert	8.40	10.40	13.40	19.20	24.80	34.70
450 Satz	DH450IMK	łackiert, Verstärkungen u.	schmiedb. Guő,	rerical minimient	11000000	13.40	17.00	24.80	30.40	40.30
462	DHISOTV	Verdeck, verkadmiuniert feuerverrinkt	schmiedb, Guß, I		11.10	13.90	17.70	25.50	37.40	54.50
462 Satz	DH450TVMK	fenerverziakt	achmiedb, Gub, I			16.90	21.30	31.10	43.00	60.10
462 SK	DH450VeTV	feuerverzinkt	schmiedh. Gull,		14.50	18.30	22.70	30.50	43.80	60.90
	DH490%TVMK	fenezverainkt	schmiedb. Guß, 1	Feorgreeninkt	7	21.30	26.30	36.10	49.40	66.50
450		Verschiedenschli				13.00	16.60	24.60	30.20	40.10
		Verschiedenschli				13.40	17.00	25.10	30.70	40.60
462		Verschiedenschli			-	16.50	20.90	30.90	42.80	59.90 60.40
		Verschiedenschli			-	16.90	21.30	31.40	43.30	Contract Con
Jeder weite	ere Schlüssel	kostet mehr:	M	, pro Dtz.	1.56	1.82	2.08	3.12	3.72	0.90
Min Coltani	Machinasel k	ostet	A F . B .	pro Stek.	0.00	0.90	0.90	0.90 3.00	3.00	3.00
Felderan la	ckiert kostat	mehr:	nex Inchinet	. pro Diz.	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Oblighe Sc	himselverind	erungen	are mekierti		6	12	12	12	12	12
Mögliche S	chlüsselverär		1 2 2 2 3		6	200	200	200	200	200
Anzahl der	Federzuhalt	ungen .	B 10 0 0		z u. z Besatz.				4 u. 2 Benutz.	4 u. 3 Bean
Schlüssel N	Town work a				106A	106B	100C	106D	106E	106F
Lichte Hob	te des Bügel		2 2 2 2 2	Ilyana II	16 mm	20 mm	25 mm	3t mm	41 mm	49 mm
Schachtelin	nait				1 Dtz.	1 Dtz.	1 Dtz.	1/2 Dtz.	3/2 Dtz.	t Stück
Gewicht pr	o Dutzend o	hne Ketten			COAO PER	1.930 kg	3.170 kg	6,000 kg	8.040 kg	14.160 k

† Zuhaltungen aus Messing.



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bel Bestellung ist Angube der Nummer. Größe und Anzahl der gewänschten Schillaset erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser hönnen bei Größe 50 mm in Sätzen hie zu 24 und bei allen anderen Größen in Sätzen bis su 72 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden.

Keine General-Hauptschlussel-Einrichtung möglich.


Die Nummer 452SK wird mit Kette geliefert und zwar: Die Größe 50 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2542S. Die Größe 60 u. 75 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2543S.

> Serien Nr. 440 und 452 federndes Schlüssellochverdeck.

> > 2-tourig.

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.





Nr. 440 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	50 mm	60 mm	75 mm
440 440 Satz †452 †452 Satz †452 SK †452 SK	lackiert, Verstärkung und Verdeck verkadmiumiert lackiert, Verstärkung und Verdeck verkadmiumiert feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt		10.40 13.40 13.90 16.90 18.30 21.30	13.40 17.00 17.70 21.30 22.70 26.30	19.20 24.80 25.50 31.10 30.50 36.10
440 440 452 452	verschiedenschließend bis 100 Stück		13.00 13.40 16.50 16.90	16.60 17.00 20.90 21.30	24.60 25.10 30.90 31.40
Jeder Haup	re Schlüssel kostet mehr:		1.82 0.90	2 08 0.90	3.12 0.90
Mögliche S Anzahl der Schlüssel Ni Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinh	des Bügels		12 200 3 u. i Besatz. 106B 6½ mm 20 mm 1 Dtz. 1.680 kg	12 200 3 u. 1 Besatz, 106C 81/r mm 26 mm 1 Dtr. 2,880 kg	12 200 3 u, 2 Besatz 106D 9 ⁴ /s mm 36 mm 1/s Dtz. 5,280 kg

[†] Zuhaltungen aus Messing.



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser können in Sktien bis ra 12 verschiedenen Schliebungen über Hauptschlüssel schließend geliniert werden.

Keine General-Haupmehlussel-Einrichtung möglich-

Die Nummern 4305K, 4325K und 4335K werden mit Kutte geliefert und awar wie folgte

Die Gröbe 40 mm mit 30 cm langer Krite Nr. 2541S mit Ring. Die Grüßen 50 u. 60 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 25425 mit Ring. Die Grißen 70 u. 75 mm mit 30 cm langer Keite Nr. 25435 mit Ring. Die Grabe 40 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2544S mit Ring.




Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.







PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

							11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	go mm
430	430	lackiert	vernickelt*	4.10	4.80	7.30	10.00	12.00	19.20
430 Satz	430 MK	lackiert	vernickelt*	5.30	6.00	8.50	11.20	13.20	20.40
430 SK	430 /#1	lackiert	vernickelt *	7.50	9.20	11.70	15.00	17.00	25 60
430 SK Satz	430 FIMK	lackiert	vernickelt*	8.70	10.40	12.90	16.20	18.20	26.80
432	410T	fenerverzinkt	fenerverzinkt	4.90	6.00	8.70	12.30	14.60	24.00
432 Satz	430TMK	fenerverzinkt		- CT 171/TT	7.20	9.90	13.50	15.80	25.20
432SK	4301/2T	feuerverzinkt		(200 V	10.40	13.10	17.30	19.60	30.40
432SK Satz		fenerverzinkt			11.60	14.30	18.50	20.80	31.60
	430% TMK		Market Street,			The state of the s		25.10	35.00
433	430TV	feuerverzinkt			9.60	14.50	19.20	26.30	36.20
+433 Satz	430TVMK	fenerverzinkt			10.80	15.70	20.40		
433SK	4301/2TV	feuerverzinkt			14.00	18.90	24.20	30.10	41.40
433SK Satz	4301/TVMK	feuerverzinkt	feuerverzinkt	12.00	15.20	20.10	25.40	31.30	42.60
430	verschiedensc	hließend bi	s 50 Stek.	5.30	6.30	8.30	11.40	13.50	20.70
			-100	5.30	6.30	8.30	11.50	13.60	20.80
		101-		1000	6.40	8.40	11.60	13.70	20.90
		201-	52,725 96		6.50	8.50	11.70	13.90	21.10
		301-	95.000		6.60	8.60	11.80	14.10	21.30
432	verschiedensc		s 50 Stck.	6.10	7.50	9.70	13.70	16.10	25.50
700	verschiebensc		The state of the s	6.10	7.50	9.70	13.80	16.20	25.60
		101-	200	0.10	7.60	9.80	13.90	16.30	25.70
					7.70	9.90	14.00	16.50	25.90
		201-	T0072		7.80	10.00	14.10	16.70	26.10
- W000		301-	Andrew Printers		The state of the s	71.77			36.50
433	verschiedensc	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	a 50 Stele.	8.60	11.10	15.50	20.60	26.60	
			-100 "	8.60	11.10	15.50	20.70	26.70	36.60
		101-	-200 ,,	-	11.20	15.60	20.80	26.80	36.70
		201-	-300 ,,	-	11.30	15.70	20.90	27.00	36.90
		301-	-500 11	-	11.40	15.80	21.00	27.20	37.10
Teder weit	ere Schlüssel l	costet mehr:	pro Dtz.	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	2.16
	asel			0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Mit Seitenl	bügel kostet m	ehr:	pro Dtz.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	cklert kostet5			-					
	hlüsselverände			12	12	12	12	12	12
Mögliche :	Schlüsselverän	derungen		100	500	500	500	500	500
Annahi der	Federzuhaltu	nown		2 u. 1 Resate	2 II I Besnir	3 u. I Besatz.		3 u. i Besatz.	
Schlüssel 2	Nr	0		105A	105B	105C	103D	105E	tosF
Bügelstärk				51/s mm	61/s mm	81/a mm	01/4 mm	101/2 mm	12 mm
	re des Bügels				23 mm	30 mm	35 mm	41 mm	50 mm
Schachtelin				20 mm	1 Dtz.	1 Dtz.	1 Dts.	t/e Dtv.	1/2 Dtz
		Palack 1	1 1 1 1 1			2.280 kg	3.150 kg	4.380 kg	7.500 kg
ciemient b	ro Dtz. ohne	whiten -		0.820 kg	1.310 kg	21200 KK	211311 68	4131111 148	1.300. 48

Zahaltungen aus Messing.
 Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt

Bei Bestellung ist Angabe der Nammer, Größe und Anzahl der gewänschlen Schlüssel erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser können in Sätzen bis zu zu verschiedenen Schliebungen über Hauptschlüssel schliebend geliefert werden.

Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Die Nummern 4345K, 4375K, 4385K werden mit Ketten gelielert und awar: Die Größe 40 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2541 S mit Ring.
Die Größen 50 und 60 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2542 S mit Ring.
Die Größen 70 und 15 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2543 S mit Ring.
Die Größe 90 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2543 S mit Ring.


Serie Nr. 434

Federndes Schlüssellochverdeck.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Bei Serie 4341/2 regulär 2 Messing-Schlüssel zu jedem Schloß

1 Tour.



Nr. 434 - 50 mm

DREISLISTE Proise in RM and Dutrend

KEISLIS	1E Preise in	RM pro Dut	zend.				188.0 30	30 10.11	
Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	go mm
434	D430J	Inckiert	vernickelt **		5.40	8.00	10.80	12.80	21.20
434 Satz	D430JMK	lackiert	vernickelt **		6.60	9.20	12.00	14.00	22.40
1345K	D4301/v1	lackiert	vernickelt **		9.80	12.40	15.80	17.80	27.60
34SK Satz	D430'/+JMK	lackiert	vernickelt **	4 40 444	11.00	13.60	17.00	19.00	28.80
341/2	D430V	Messing, gebein			23.60	33.20	41.10	49.60	74.00
34 Satz	D430VMK	Menning, gebeurt	Messing, gebeir	19.30	24.80	34.40	42.30	50 80	75.20
137	DatoT	feuerverzinkt	feuerverrinkt	5.60	6.80	9.60	13.30	15.80	26.00
137 Satz	D430TMK	feuerverzinkt	feuerverrinkt	6.80	8.00	10.80	14.50	17.00	27.20
37SK	D4301/sT	feuerverzinkt	feuerverzinkt		11.20	14.00	18.30	20.80	32.40
137SK Satz	D430 /TMK	feuerverzinkt	feuerverrinkt	10.20	12.40	15.20	19.50	22.00	33.60
138	D430TV	feuerverzinkt	feuerversinkt	8.30	10.60	15.60	20.40	26.40	38.50
438 Satz	D430TVMK		feuerverzinkt		11.80	16.80	21.60	27.60	39.70
438SK	D4301/4TV		feuerversinkt		15.00	20.00	25.40	31.40	44.90
438SK Satz	D4301/TVMK			THE HEAD NAMED IN	16.20	21.20	26.60	32.60	46.10
	verschiedensch		- 50Stck.	5.90	6.90	9.00	12.20	14.30	22.70
134	verschiedensen		70.000.000.000.000	5.90	6.90	9.00	12.30	14.40	22.80
				0-00	7.00	9.10	12.40	14.50	22.90
				_	7.10	9.20	12.50	14.70	23.10
			-500 H	2	7.20	9.30	12.60	14.90	23.10
ine.	11.7.			19.30	25.10	34.20	42.50	51.10	75.50
134 /2	verschiedensch		50Stek	19.30	25.10	34.20	42.60	51.20	75.60
			-100 is	A TOTAL	25.20	34.30	42.70	51.30	75.70
			-200 ,,	-	25.30	34.40	42.80	51.50	75.90
			-300 "	-	25.40	34.50	42.90	51.70	76.10
		341	-500 "						
437	verschiedensch		- 50Stck	6.80	8.30	10.60	14.70	17.30	27.50
			-100 "	6.80	8.30	10.60	14.80	17.40	27.60
			-200 ii	175	8.40	10.70	14.90	17.50	27.70
			-300 ,,	-	8 50	10.80	15.00	17.70	27.90
		ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	-500 11		8.60	10.90	15.10	17.90	28.10
438	verschiedensch	ließend bis	- 50Stck.	9.50	12.10	16.60	21.80	27.90	40.00
	The most of the Art of	51	-100 4	9.50	12.10	16.60	21.90	28.00	40.10
			-200 m	-	12.20	16.70	22.00	28.10	40.20
		201	-300 "	-	12.30	16.80	22.10	28.30	40.40
			-500 11	-	12.40	16.90	22.20	28.50	40.60
Teder weiter	e Schlüssel koste	r mehr:	. pro Dtz.	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	2.16
Jeder weiter	e Messingschlüss	el kostet meh	r: pro Dtz.	2.82	3.20	3.60	4.00	4.80	8.40
Hauptschlüs	sel		, pro Stck.	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Jeder Messi	ng-Hauptschlüsse	kostet:	pro Stek.	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Ubliche Sch	lüsselveränderun	gen		12	12	12	12	12	12
Mögliche S	chlüsselveränder	mgen		100	500	500	500	500	500
Anzahl der	Federzuhaltunge	n		3 u. r Besatz.	3n. 1 Besatz.	3 u. r Besata.	4 u. 2 Besatz.	3 u. r Besatz.	4 tt. 2 Bess
Schlüssel N	To be a second			105A	105B	tosC	105D	105E	105F
Schlüssel N	r. bel Serie 4341	4		V105A	V105B	V105C	V105D	V105E	VrosF
Bugelstarke			with the street	51/s mm	61/a mm	81/2 mm	91/4 mm	to'/s mm	12 mm
Lichte Höhe	e des Bügels .		10	20 mm	23 mm	30 mm	35 mm	41 mm	50 mm
	halt			1 Dtz.	r Dtr.	1 Dtr.	1 Dtz.	1/2 Dtz.	1/s Dtr
	o Dtz. ohne Ke			0.820 kg	1.330 kg	2.340 kg	3.270 kg	4.450 kg	7.610 kg


†Zuhaltungen aus Messing. *Nur lieferbar auf Grund einer Ausnahmegenehmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle. **Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



HANGSCHLÖSSER

mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.



Nr. 430 HB und 432 HB

Nr. 434HB und 437HB

Hauptschlüssel-Einrichtung:

federades Schlüssellochverdeck.

Die Schlösser können in Sätten bis zu ist verschiedenen Schließungen über Hauptschlässel schließend geliefert werden. Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.		Gehäuse	Bügel	60 mm
430 HB Satz 432 HB Satz 434 HB Satz 434 HB Satz 437 HB Satz 437 HB Satz 437 HB Satz 437 HB Satz	3430J 3430JMK 3430T 3430TMK D3430JMK D3430JMK D3430TM D3430TMK		lackiert lackiert feuerverzinkt feuerverzinkt lackiert lackiert feuerverzinkt feuerverzinkt	gehärtet, vernickelt ** gehärtet, vernickelt ** gehärtet, feuerverzinkt gehärtet, feuerverzinkt gehärtet, vernickelt ** gehärtet, vernickelt ** gehärtet, feuerverzinkt gehärtet, feuerverzinkt	Schlünst 2 Schlünst 11:20 12:10 12:10 12:40 13:30 14:40 14:70 15:60 11:90 12:S0 13:10 14:40 15:30 15:60 16:50
Jeder weitere Hauptschlüssel	Schlüssel kostet mel	ur: .		pro Stck.	0.90 0.90
Übliche Schlüss Mögliche Schlü Anzahl der Fed Schlüssel Nr Bügelstärke Lächte Höhe de Schachtellinhalt Gewicht pro D	elveränderungen isselveränderungen erzuhaltungen is Bügels utzend bei Nr. 430l:	B und	432HB		12 500 3 und 1 Besatzung 105 C 9 mm 77 mm 1 Dtz. 3.340 kg 3.400 kg

^{**} Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

VELBERT (Rheinl.); im Juli 1938.

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

Rabatt:



HANGSCHLÖSSER

mit Federzuhaltungen

kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt,

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Größe und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 890

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.







Nr. 890 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.				Ge	hä	use					B	üge	el			35 mm	45 mm	55 mm
895 890	6890 J 6890 Z				,		ve ve	t inkt				7.10	**		wei erzi		4.22 5.08	4.64 5.72	5.50 6.58
890 895	Verschieden Verschieden							5 /								Stek. Stek.	5.54 6.40	6.22 7.30	7.06 8.14
Jeder weitere S	Schlüssel kostet	mel	hr.	-		,	b¥.	100	. ,	214			011		1	e) : =	0.90	0.98	1.20
Ubliche Schlüs	selveränderunge	n .			40	-				 							6	6	6
Mögliche Schli	isselveränderung	gen				4		 		 		-					100	200	200
	derzuhaltungen																3 u. r Besatz.	3 u. 1 Besatz.	3 u. 2 Besa
Schlüssel Nr.					30	V			 2 3	100	8	415	4	g i	8.	- 4	128 A	128B	128C
Bügelstärke				-													51/s mm	61/s mm	71/2 mm
	es Bügels																15 mm	18 mm	22 mm
																	r Dtz.	r Dir.	1 Dtz.
Gewicht pro D																	0,620 kg	0.960 kg	1.550 kg



mit Besatzung.



Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.


Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewinschten Schlüssel erforderlich.


Serie Nr. 1430

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Keine Hauprichlüssel Einrichtung milglich.

1 Tour.







Nr. 1434 - 50 mm

Serie Nr. 1434

Federades Schlüssellochverdeck.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Keine Hauprachlüssel-Einrichtung möglich.

1 Tour.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	90 mm
1430 1432 1434 1437	0430J 0430T D0430J D0430T	lackiert feuerverzinkt lackiert feuerverzinkt	vernickelt * feuerverzinkt vernickelt * feuerverzinkt	3.60 4.40 4.20 5.10	4.20 5.40 4.80 6.20	6.60 8.00 7.30 8.90	7.30 10.80 8.10 11.80	9.30 12.60 10.10 13.80	16.00 21.00 18.00 23.00
Jeder w	eitere Schlüss	el kostet mehr	pro Dtz.	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	2.16
Schlüsse Bügelstä Lichte I Schachte Gewicht	l Nr irke Höhe des Bü slinhalt bei Nr. 143	gels		6 105A 5 ^t /s mm 20 mm 1 Dtz. 0.680 kg 0.720 kg	6 105B 6½ mm 23 mm 1 Dtz. 1.110 kg 1.140 kg	6 105C 8 ¹ / ₀ mm 30 mm 1 Dtz, 2,130 kg 2,180 kg	6 105D 9 ¹ /4 mm 35 mm 1 Dtz. 2,750 kg 2,800 kg	6 105E 10'/s mm 41 mm 1/s Dtz. 3.650 kg 3.750 kg	6 105F 12 mm 50 mm 1/s Dtz 6.350 kg 6.460 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



BKS

Warmpresserei

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauprechlüssel Einrichtung möglich.

Nr. 1890

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.

Nr. 1862

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Assahl der gewänschten Schlüssel erforderlich

1 Tour.







Nr. 1890 — 45 mm





Nr. 1862 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.		Ge	hause				Bi	igel	35 mi	m	45	mm	55.0	mm
1890 1862	o6890J o6891J	schwarz lack	schwar dert, gr		Zien	schild			lackiert		2.52 3.10	5chlüssel 2 26 2 84	5chluset 2.78 3.36	Schlüssel 2.70 3.28	3.36 3.94
Jeder weit Nr. 1890 m	ere Schlüssel it Verdeck ko	kostet meh	ri i	9 20	B .		10 5		Dtz. Dtz.	0.46 1.08		0.3	52 08	0.0	66 08
Mögliche Schlüssel ? Bügelstärk Lichte Höl Schachtelir Gewicht p	hlüsselveränd Schlüsselverän Nr	bei Nr. 1890			100000000000000000000000000000000000000		1 TO 1 TO 1			6 8 179/2 51/2 m 15 m 1 Dt 0.480 1 0.500 1	im im z. kg	17 6 ¹ / ₈ 18 1 1 0.74	2 9B	1 17 71/s 22 1 1 1.18	2 9C mm mm Dtz. o kg o kg



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nammer. Größe und Anzahl der gewünschten Schlüsset erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 580

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.



Nr. 580 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Geh	ikuse	В	ügel	35 mm	45 mm	55 mm
580	870	schwarz	lackiert	schwar	z lackiert	r Schlüssel 2 Schlüssel 2.06 2.60	1 Schlümel 2 Sch 2.36 3.0	10 2.96 3.60
Verschiedens	schließend bis 50 \$1-100	Stück . Stück .	2 12 2				= 43	58 <u>- 5.16</u> 58 <u>- 5.16</u>
Verkadmium	iert kostet mehr:					1.30 1.30	1.50 1.5	50 1.80 1.80
Mögliche Sc Anzahl der Schlüssel Nr Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinhr	lüsselveränderunge hlüsselveränderung Federzuhaltungen des Bügels alt Dutzend	gen				6 6 2 u. 1 Besatz. 129A 4 mm 16 mm 1 Dtz. 0.400 kg	6 100 2 u. 1 Besat 129B 4*/4 mm 20 mm 1 Dtz. 0.710 kg	6 100 2 0. 1 Besatz. 129C 5 ³ /4 mm 24 mm 1 Dtz. 1.060 kg

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Federmechanismus.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Augabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänzeiten Schlüssel erforderlich.

Keine Haupmchlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1580

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.





Nr. 1580 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Geh	fiuse	Bü	gel	35 mm	45 mm	55 mm
1580	580	schwarz	lackiert	schwarz	lackiert	1 Schlüssel 2 Schlüssel 1.42 1.68	1.62 1.88	2 Schlüssel 2 Schlüsse 2 10 2.44
Verschiedens	chließend bis 50 51-100	Stück . Stück .	112:		- 13	= =	= =	- 3.36 - 3.36
Mögliche Sc Schlüssel Nr Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinh	üsselveränderunge hlüsselveränderung des Bügels alt Dutzend	(en				6 6 125A 4 mm 16 mm 1 Dtr. 0.320 kg	6 12 125B 4 ⁵ /4 mm 20 mm 1 Dtz. 0.570 kg	6 100 125C 5 ² /s mm 24 mm 1 Dtz. 0.870 kg





Schublomenmacherei

mit Riegel- und Federmechanismus.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzuhl der gewönschien Schitisset erforderlich.


> > Keine Hauptschlussel Einrichtung möglich.

Nr. 520

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 520 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr. Gehäuse Bügel 35 mm		35 mm	45 mm	55 mm	
520	06580 J	schwarz lackiert	schwarz łackiert	Schlüssel Schlüssel 1.42 1.68	Schlüssel Schlüssel 1.62 1.88	Schlüssel Schlüssel 2.10 2.44
Mögliche Schl Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höbe of Schachtelinhalt	üsselveränderung des Bügels	n		6 6 125 A 4 mm 16 mm 1 Dtz. 0,390 kg	6 12 125 B 4% mm 20 mm 1 Dtz. 0.630 kg	6 12 125 C 5% mm 24 mm 1 Dtz. 1.000 kg

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

VELBERT (Rheinl.), im Juli 1938,

Rabatt:

0/6_



mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.


Bei Bestellung ist Augube der Nummer, Größe und Anzuhl der gewünschlen Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüstel Einrichtung möglich.

Serie Nr. 0275

Eisen Schlüsselführung.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 0275 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	20 n	ım	25 mm		35 mm	45	mm
0275 0277	0275J 0275Z	lack. Zierschild vermessingt galv. verzinkt	lackiert galv. verzinkt	Schlüssel 3.16	3.86 5.30	3.16	3.86 3.	78 4.5 78 4.5	in 4.60	5.50 11.80
				55	mm		65 mm		75 ti	im
0275 0277	0275] 0275Z	lack, Zierschild vermessingt galv, verzinkt	lackiert galv, verzinkt	Schlüssel 6.00	Schlüs 6.90 14.50	8.5	50 10	3 1.30 1.50	Schlissel 13.00	Schlüssel 14.70 26.20
			Größe	20 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
Möglich Schlüss Bügelst Lichte Schacht	el Nr ärke Höhe des telinhalt	lveränderungen		4 4 137A 3 mm 10 mm 1 Dtz. 0.160 kg	4 4 137B 4 mm 13 mm 1 Dtz,	16 mm 1 Dtz.	6 12 137D 6 ¹ / ₄ mm 22 mm 1 Dtz. 1.330 kg	6 12 137E 8 mm 27 mm 1 Dtr. 2.260 kg	6 12 137F 9 ¹ / ₂ mm 31 mm 1/ ₂ Dtz, 3.500 kg	6 12 137G 11 mm 39 mm 1/e Dtz. 5.200 kg

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

17 Liste H



HANGSCHLÖSSER

mit Federzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Oröße und Anzuhl der gewähnschlen Schikssel erforderlich.

Hauptschiussel-Elnrichung: Die Schlönser könden bei der Größe 25 mm in Sätzen bis zu 24, bei der Größe 35 mm in Sätzen bis zu 24, bei der Größe 45 mm in Sätzen bis zu 72 und bei der Größe 55 mm in Sätzen bis zu 72 und bei der Größe 55 mm in Sätzen bis zu 24 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden,

Keine General Hauptuchlussel-Ebrichtung möglich.

Die Nummer 2755K wird mit Kette geliefert und zwarz Die Größe 25 mm mit 30 cm langer Kette Die Größen 35 und 45 mm mit 30 cm langer Kette Die Größe 55 mm mit 30 cm langer Kette


Nr. 2540 5 Nr. 2541 S Nr. 2542 S

Serie Nr. 275

Eisen vermessingte Schlüsselführung. Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 275 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm
275 275 Satz 275SK 275SK Satz	6275] MK 6275] MK 6275 ¹ / ₉] MK	Eisen, lack., vermess. Zierschild Eisen, lack., vermess. Zierschild Eisen, lack., vermess. Zierschild Eisen, lack., vermess. Zierschild	Eisen gehörtst, vernickelt** Liven gehörtet, vernickelt** Eisen gehörtet, vernickelt**	5.50 6.30 6.70 7.50 8.50 9.30 9.70 10.50	7.60 8.50 8.80 9.70 11.00 11.90 12.20 13.10	Schlüssel Schlüssel 8.50 9.50 10.90 11.90 11.90 12.90 14.30 15.30	Schlüssel Schlüsse 10.50 11.50 12.90 13.90 14.90 15.90 17.30 18.30
275		51 51	is 50 Stück — 72 Stück —100 Stück —200 Stück	1111	9.60 10.50 9.60 10.50	10.50 11.50 10.50 11.50 10.70 11.70	1250 1350 1250 1350 1270 1370
Jeder weit Jeder Hau	ere Schlüssel ptschlüssel k	kostet mehr:	pro Dtz.	0.80 0.90	0.90 0.90	1.00 0.90	1.10 0.90
Mögliche : Anzahl de: Schlüssel ! Bügelstärk: Lichte Höl Schachtelin	Schlüsselverär r Federzuhal Nr. e he des Bügel ihalt	erungen		12 24 3 u. 2 Besatz, 137B 4 mm 12 ¹ /s mm 1 Dtz, 0.420 kg	12 72 2 u, 2 Besatz. 137C 5 mm 16 mm 1 Dtz. 0.820 kg	12 200 2 u. 2 Besatz, 137D 61/4 mm 22 mm 1 Dtz. 1.510 kg	12 200 2 u. 2 Besatz 137E 8 mm 27 mm 1 Dtz. 2.540 kg

^{**} Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Riegel- und Feder-Mechanismus.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 7275

Eiserne Schlüsselführung.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 7275 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	35 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
7275	7275	schwarz lackiert, Zierschild grau lack.	schwarz lackiert	Schlüssel Schlüssel 270 286	Schlüssel Schlüssel 2.94 3.10	Schlüssel Schlüssel 3.36 3.70	Schlüssel Schlüssel 4.60 4.90	Schlüssel Schlümet 6.40 6.80	Schlüssel Schlüssel 9.60 10.00
Schli Büge Licht Scha	issel N dstärke te Höhe chtelini	des Bügels		164A 4 mm 13 mm 1 Dtz. 0,360 kg	164B 5 mm 15 mm 1 Dtz, 0.590 kg	6 164C 61/4 mm 21 mm 1 Dtz. 1.000 kg	6 164D 71/8 mm 27 mm 1 Dtz. 1.750 kg	6 164E 9 mm 29 mm 1/2 Dtz. 2.960 kg	6 164F 10 ¹ /s mm 39 mm ⁸ /s Dtz. 4-770 kg

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Riegel- und Feder-Mechanismus.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewünschten Schlüszel erforderlich.


Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 6004

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 6004 - alle Größen.

PREISLISTE	Preise in RM	pro Dutzend.
------------	--------------	--------------

Nr.	Alte Nr.		Ge	hiuse		Bügel	40 mm	45 mm	55 mm
6004	6004	schwarz	lackiert,	grau lack	Beschlag	schwarz lack.	Schlüssel Schlüssel 2.70 3.00	5chlüssel Schlüssel 3.00 3.30	Schlüssel Schlüssel 3.20 3.60
Obliche Schli	üsselveranderunge	n					6	6	6
Schlüssel Nr.	blüsselveränderun	gen				5 107 1 1	12 127A	12 127B	12 127C
Bugelstarke					4150 A 14		5 mm	6 mm	61/4 mm
Lichte Hohe	des Bügels It		2 2 4	20 10-0	100000	2 3 2 2 3	18 mm	22 mm 1 Dtz.	26 mm 1 Dtz.
Gewicht pro	Dutzend						0.750 kg	1,130 kg	1,070 kg





Schlosserei

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angube der Nummer, Oröße und Anzuhl der gewünschlen Schlüssel erforderlich.


Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 5003L

Ohne Schlüsseldorn.

Größe 85 mm mit Schlüsseldorn.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 5003 L - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
5003 L	5003]	ganz lackiert	vernick.*	1.90	1.90	2.20	2.50	3.00	6.10	9.30	15.80
Mehrpre	is (Größe	25-45 mm) für hol	nen Bügel	-	8.00	8.00	8.00	=	-	-	-
Obliche	Schlüsselv	eränderungen		4	4	6	6	6	6	6	6
Möglich	e Schlüssel	veränderungen	2	4	4	6	6	6	6	30	16
Schlüsse	l Nr.			303A	303B	303C	303D	303E	303F	303G	303H
Bügelstä	irke .		2 4 4 4	3 mm	38/4 mm	41/s mm	5°/4 mm	68/4 mm	81/s mm	11 mm	14 mm
The state of the s	Höhe des		2 1 129	7 mm	13 mm	14 mm	21 mm	23 mm	29 mm	36 mm	44 mm
		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		-	35 mm	40 mm	45 mm	=		-	100 E-0-
Schachte				1 Dtr.	ı Dtz.	1 Dtz.	1 Dtz.	1 Dtz.	1/2 Dtz.	1/2 Dtz.	1/2 Dtz.
				0.120 kg	0.240 kg	0.480 kg	0.840 kg	1.260 kg	1.980 kg	5.340 kg	9.180 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angube der Nammer, Größe und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.


Hauptschilbsel-Einrichtung: Die Schlüsser können bei Größe 45 mm in Sätzen bis zu 500, bei Größe 55 mm in Sätzen bis zu 1000 und bei allen anderen Größen in Sätzen bis zu zu erschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden, mit Ansnahme der Größen 15 und 25 mm, die nicht über Hauptschlüssel schließend geliefert werden können.

Nr. 5001

Mit Schlüsseldorn, 15 und 25 mm ohne Schlüsseldorn.

Die Schlüssel sind mit der Schließungsnummer gestempelt.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 5001 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
5001 5001 Satz	5001JMK	lackiert lackiert	vernickelt ** vernickelt **		6.50	8.50 11.50	9.80 12.80	10.90 13.90	13.80 19.80	20.20 29.20	25.60 34.60
5001	Verschieden	5 to: 201	bis 50 Stück 1—100 Stück 1—200 Stück 1—300 Stück 1—300 Stück	10 1 10	111111	9.74 9.74 9.82	11.50 11.50 11.60 11.68 11.76	13.28 13.28 13.36 13.44 13.52	18.06 18.06 18.22 18.40 18.56	30.58 30.58 — —	11111
Mehrpreis	(25-45 mm)	für hohen Bö	igel	-	8.00	8.00	8.00	_	-	-	-
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ere Schlüssel ptschlüssel ko		7/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	1.08	1.14	1.90 0.90	2.05 0.90	2.30 0.90	2.80 0.90	3.34 0.90	3.88 0.90
Mögliche S Schlüssel I Bügelstärke Lichte Höl Lichte Höl Schachtelin	ne des Bügels ne des hohen halt	derungen -		4 4 103A 3 mm 7 mm - 1 Dtz. 0.140 kg	6 6 103B 4 ¹ /s mm 13 mm 35 mm 1 Dts. 0,380 kg	12 200 103C 5 ¹ /s mm 17 mm 40 mm 1 Dtz.	12 1500 103D 6 ¹ / ₂ mm 21 mm 45 mm 1 Dtz. 1.390 kg	12 3000 103E 7 ¹ /s mm 23 mm - 1 Dtz. 2.090 kg	12 500 103F 9 ¹ /4 mm 29 mm 	12 100 103G 11 mm 36 mm 	12 24 103H 14 mm 44 mm — 1/s Dtz. 9.320 kg

^{**} Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.





Zylinder-Montage

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nammer, Geöße und Ansahl der gewänschien Schlüssel erfoederlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.


Nr. 5002L

Ohne Schlüsseldorn.

Ohne Schließungsnummer auf dem Schlüssel.

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.





Nr. 5002L - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm
5002L	ganz lackiert	vernickelt*	1.90	2.20	2.50	3.00
Mehrpreis für	hohen Bügel		8.00	8.00	8.00	-
Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höhe (Lichte Höhe (Schachtelinhal	des Bügels des hohen Bügels t		4 302B 3½ mm 13 mm 35 mm 1 Dtr. 0.310 kg	6 302C 4 ¹ /s mm 14 mm 40 mm 1 Dtz. 0.550 kg	6 302D 53/4 mm 21 mm 45 mm 1 Dtz. 1.080 kg	6 302E 6¼ mm 23 mm — 1 Dtr. 1.670 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Federzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des

Mit Springbugel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlössen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer,
Größe und Anzahl der gewänsahen Schlüssel erforderlich.


Hauptschlüssel-Einschlung: Die mit "MK" bezeichneten Nummers können bis zu 12 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend gellefen werden.

Keine General Hauptschlüssel-Einsichtung möglich.

Die mit in bereichneten Nummern werden mit 30 cm langer Kette Nr. 2543 S geliefert.




Nr. D420PR - 75 mm



Serie Nr. D420T

Federodes Schlüssellochverdeck Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. D420T - alle Größen.

Serie Nr. D420PR

Federades Schlüssellochverdeck

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	45 mm	55 mm	60 mm	75 mm
D 420T D 420TMK D 4201/aT D 4201/aTMK D 420 PR D 420 TR	515, 615 515SK, 615SK 420 422	Fenerverzinkt Fenerverzinkt Fenerverzinkt Fenerverzinkt Eisengrau Fenerverzinkt	Feuerverzinkt Feuerverzinkt Feuerverzinkt Feuerverzinkt Blank Feuerverzinkt	Schlüssel Schlüssel 6.60 7.60 7.80 8.80 11.60 12.60 12.80 13.80	7.40 S.60 8.60 9.80 12.40 13.60 13.60 14.80	Schlinsel Schlinsel 9.90 11.70 11.10 12.90 14.90 16.70 16.10 17.90	Schlüssel Schlüssel — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		mehr		1.00 0.90	1.20 0.90	1.80 0.90	2.90
Ubliche Schlü Mögliche Sch Eiserne Fede Schlüssel Nr Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinha	sselveränderunge düsselveränderun rzuhaltungen des Bügels	gen		12 24 2 u. 1 Besatz. 107B 6 mm 22 mm 1 Dutsend	6 12 3 u. 1 Besatz. 107C 7 mm 25 mm 1 Dutrend 1.820 kg	6 14 4 u. 1 Besatz. 197D 815 mm 32 mm 1 Dutzend 2.780 kg	6 24 5 u. t Besatz. 107E 10 mm 42 mm 1/a Dutzend 5.790 kg





Schlaiferei

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Federzuhaltungen.

Mit Springbügel; Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden, solange das Schloß geöffnet ist.

> llei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewünschten Schlüsset erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlüsser können bei den Größen 30 und 60 mm in Sätzen bis zu 12 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden,

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung bei den Größen 30 und 40 mm möglich,


Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 8001

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

11/2 Tour.





Nr. 8001 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	30 mm	40 mm	50 mm	бо шт
8001	8001 J	Eisen, lackiert	Eisen, gehärtet verkadmiumiert	16.00	17.00	19.00	26.00
8001 Satz	8001 JMK	Eisen, lackiert	Eisen, gehärtet verkadmiumiert	-	_	21.00	28.00
*8004	8not V	Messing-Gehliuse; Innenteile Eisen	Eisen, gehärtet verkadmiumiert	21.40	22.40	26.40	35.40
*8004 Satz	8001 VMK	Messing-Gehäuse; Innenteile Eisen	Eisen, gehärtet verkadmiumiert			28.40	37.40
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		mehr:		3.12 0.90	3.72 0.90	4.32 0.90	5.04 0.90
		90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		12	12	2.4	24
		gen		12	12	200	200
	THE RESERVE OF THE PERSON OF T			2 u. 2 Besatz,	The state of the s		4 u. t Besatz
				151 A	151 B	151.C	151 D
Bügelstärke		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 mm	61/2 mm	75/4 mm	91/s mm
				14 mm	16 mm	23 mm	32 mm 1/e Dtz.
Schachtelinhal				1 Dtr.	t Dtr.	3/s Dtz.	4472473300
Gewicht pro I	Jurzend	A STATE OF STREET		0.660 kg	1.340 kg	2.580 kg	3,900 kg

^{*} Nur lieferbar auf Grund einer Ausnahmegenehmigung der Überwachungsstelle für unedle Metalle.



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Größe und Anzahl der gewünschten Schlüsset erforderlich.

Hauptschillssel-Einrichtung: Die Schlösser können in Sätzen bis zu 12 verschiedenen Schließungen über Hauptschillssel schließend geliefert werden.

Keine General-Hauptschlüssel-Einrichtung wöglich.

Nr. 201

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.





Nr. 201 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Bügel	45 mm	55 mm	65 mm
201 201 Satz	6201 J 6201 JMK	lackiert lackiert	gehärtet, lackiert gehärtet, lackiert	20.16 21.50	22.34 23.70	27.30 28.60
		Verschiedenschließend	bis 50 Stück 51—100 Stück 101—200 Stück 201—300 Stück 301—400 Stück 401—500 Stück	27.60 27.60 27.80 28.00 28.40 28.80	29.80 29.80 30.00 30.20 30.60 31.00	34.80 34.80 35.00 35.20 35.60 36.00
			The Part House			
			pro Dtz.	2.28 0.90	2.40 0.90	3.00 0.90
Jeder Hauptschli	issel kostet:		pro Dtz.	201100	-	7
Jeder Hauptschli Übliche Schlüsse	issel kostet:		pro Stek.	0.90	0.90	0.90 12 500
Jeder Hauptschli Übliche Schlüsse Mögliche Schlüs	issel kostet:		pro Stek.	0.90	0.90	0.90
Jeder Hauptschk Übliche Schlüsse Mögliche Schlüs Anzahl der Fed	issel kostet: lveränderungen selveränderungen erzuhaltungen		pro Stek.	0.90 12 500	0.90 12 500	0.90 12 500
Jeder Hauptschlüsse Übliche Schlüsse Mögliche Schlüs Anzahl der Fed Schlüssel Nr	issel kostet: lveränderungen selveränderungen		pro Dtz.	0.90 12 500 4	0.90 12 500 6	0.90 12 300 6 113 C
Jeder Hauptschlüsse Öbliche Schlüsse Mögliche Schlüs Anzahl der Fed Schlüssel Nr Bügelstärke	issel kostet: lveränderungen selveränderungen		pro Dtz.	0.90 12 500 4 113 A	0.90 12 500 6 113 B	0.90 12 500 6
Jeder Hauptschlüsse Übliche Schlüsse Mögliche Schlüs Anzahl der Fed Schlüssel Nr Bügelstärke Lichte Höhe de	issel kostet: lveränderungen seiveränderungen		pro Dtz.	0.90 12 500 4 113 A 6% mm	0.90 12 500 6 113 B 81/s mm	0.90 12 300 6 113 C 9½ mr



mit Federzuhaltungen.

Abbild. nat. Größe

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Größe und Anzahl der gewänschten Schlässel erforderlich.

Hauptschlüssel-Einrichtung: Die Schlösser können in Sätzen bis zu 12 verschiedenen Schliebungen über Hauptschlüssel schliebend geliefert werden.

Keine General Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.


Die Nummern 380 SK werden mit Ketten geliefert und zwar: Die Größe 38 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2541 S mit Ring. Die Größe 45-45 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2542 S mit Ring. Die Größe 73 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2543 S mit Ring.

Serie Nr. 380

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.





Nr. 380 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Panzer u. Bügel	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
380 Satz 380 SK 380 SK 380 SK Satz	6380JMK 6380JMK 6380 ⁴ / ₂ J 6380 ⁴ / ₂ JMK	schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert	schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert	10.60 11.90 14.50 16.10	12.60 13.90 17.00 18.30	15.30 16.60 19.70 21.00	20.20 21.50 24.60 25.90	25.20 26.50 30.20 31.50
380		Verschiedenschließen	bis 50 Stek. 51—100 Stek. 101—200 Stek.	14.70 14.70	16.70 16.70 16.90	19.50 19.50 19.70	24.50 24.50 24.70	29.80 29.80 30.00
		tet:		1.56 0.90	1.82 0.90	2.10 0.90	2.60 0.90	3.12 0.90
Mögliche Sc Anzahl der Schlüssel Nr Lichte Höhe Schachtelinh	hlüsselveränd Federzuhalti des Bügels alt	rungen		12 100 3 tt. 1 Besatz, 112 A 18 mm 1 Dtz. 0.020 kg	12 200 3 u. t Besatz. 112 B 25 mm t Dtz. 1.650 kg	12 200 3 u. 1 Besatz. 112 C 29 mm 1 Dtz. 2.750 kg	12 200 3 u. 1 Besatz. 112 D 34 mm 1/2 Dtz. 4.480 kg	12 200 4 u. i Besatz 112 E 43 mm 1/s Dtz. 7.050 kg



mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.


Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Größe und Anzuhl der gewänschten Schäusset erforderlich.

Hauptschillssel-Einrichtung: Die Schlieber abnuen in Sitzen bis zu ist verschiedenen Schließungen über Hauptschillssel achließend geliefert werden

Nr. 745

Regular 2 Schlüssel au jedem Schloß.

1 Tour.





Nr. 745 - alle Größen,

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

KELIDLIO	IL Lieise	in it is bro rantzenu.		100	200 10 200	Marine Co.
Nr.	Alte Nr.	Gehäuse	Panzer und Bügel	45 mm	55 mm	65 mm
745 745 Satz	6745 J 6745 JMK	schwarz lackiert schwarz lackiert	schwarz lackiert, Bügel gehärtet schwarz lackiert, Bügel gehärtet	7.70 9.00	9.00 10.30	10.70 12.00
745		Verschiedenschließend	bis 100 Stück 101—200 Stück 201—300 Stück 301—300 Stück	11.40 11.56 11.98 12.48	12.80 12.90 13.38 13.98	14.60 14.76 15.18 15.68
Jeder weiter Jeder Haups	re Schlüssel ko-	kostet mehr:	pro Dtz.	1.30 0.90	1.42 0.90	1.56 0.90
Anzahl der Schlüssel Nr Bügelstärke	Federzuhalti	lerungen		6 500 2 und 4 Besatz, 114 A 7 mm	6 500 2 und 4 Besatz, 114 B 8 mm	6 500 2 und 4 Besatz 114 C 9 mm
Schachtelinh	mix			21 mm 1/2 Dtz. 1.580 kg	27 mm 1/2 Dtz. 2.440 kg	32 mm 3/s Dtz. 3.350 kg

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nammer. Größe und Anzahl der gewünschten Schlässel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel Einrichtung möglich.


Serie Nr. 333

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß. 2 - tourig.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutrend.

Nr.	Alte Nr.	Gehäuse		Büge	1	45 mm	55 mm	65 mm
333	3333	lackiert	gehärt	terger	chliffen	16.70	19.50	23.30
	weitere Schl Imiumiert ko					2.60 5.00	3.12 5.90	3.84 7.60
Anzabl	der Federr	uhaltungen	5 6 6			2 u. 1 Bes.		
Lichte	el Nr. Höhe des l	Bugels			G 2	102 A 20 mm	22 mm	102 C 27 mm
	telinhalt . it pro Dutze					1/2 Dtz.	1/2 Dtz. 2.740 kg	1/2 Dtz





Nr. 333 - alle Größen.



mit Federzuhaltungen.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe and Anzahl der gewürschten Schillissel erfordestich.

Hanptschlüssef-Einrichtung: Die Schlüsser können bei Größe 30 mm in Sätzen bis zu 6 und bei den Größen 40 hir 70 mm in Sätzen bis zu 36 verschiedenen Schließungen über Hauptschlüssel schließend geliefert werden.

Keine General Hamptschlüssel Einrichtung möglich.

Die Nummern 6840 SK und 6841 SK werden in den Größen 30 und 40 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2541 S mit Ring und in den Größen 50 his 70 mm mit 30 cm langer Kette Nr. 2542 S mit Ring geliefert.


Serie Nr. 6840

Mit Schlüssellochverdeck.

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 6840 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Alte Nr.	Gehause	Bügel	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
6840 Satz 6840 Satz 6840 SK 6840 SK Satz +6841 Satz +6841 Satz +6841 SK	840 Satz D6840JMK lackiert 840 SK D6840½J lackiert 840 SK Satz D6840½JMK lackiert 841 D6840Z galv. verzinkt 841 Satz D6840ZMK galv. verzinkt 841 SK D6840ZMK galv. verzinkt			6.00 8.60 10.20 12.80 10.50 13.10 14.70	7.50 17.00 11.70 21.20 13.40 22.90 17.60	8.50 18.00 12.90 22.40 16.40 25.90 20.80	11.00 20.50 15.40 24.90 22.00 31.50 26.40	12.80 22.30 17.20 26.70 30.20 39.70 34.60
+6841 SK Satz	THE RESIDENCE OF COMMUNICATIONS	galv. verzinkt	galv. verzinkt galv. verzinkt	17.30	27.10	30.30	35.90	44 10
6840	Verschiedensch	hließend	bis 50 Stück 51—100 Stück 101—160 Stück	=	12.70 12.70 12.90	13.70 13.70 13.90	16.60 16.60 16.80	18.50 18.50 18.70
6841	Verschiedensch	hließend	bis 50 Stück 51—100 Stück 101—160 Stück	1.1	20.00 20.00 20.20	23.00 23.00 23.20	29.40 29.40 29.60	36.30 36.30 36.50
	Schlüssel kostet hlüssel kostet			0.94 0.90	1.00 0.90	1.08 0.90	1.26 0.90	1.66 0.90
Übliche Schlüs Mögliche Schl Anzahl der Fo Schlüssel Nr. Lichte Höhe Schachtelinhalt	selveränderunger üsselveränderung ederzuhaltungen des Bugels	en		6 24 2 u. 4 Besatz. 145 A 17 mm 1 Dtz. 0.540 kg	6 160 4 u. 3 Besatz. 145 B 20 mm 1 Dtz. 0.960 kg	6 160 4 u. 3 Besatz. 145 C 22 mm 1 Dtz. 1,540 kg	6 160 4 u. 3 Besatz. 145 D 28 mm 1 Dtz. 2.440 kg	6 160 4 u. 3 Besatz 145 E 35 mm 1 Dtz. 3.710 kg

[†] Zuhaltungen aus Messing.



mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Geäße und Anzahl der gewänsisten Schlissel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 340

Eisen-Schlüsselführung.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.







Nr. 340 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend

Nr.	Alte Nr.	Ble	ch :	und	De	cke				Pr	anr	er.	un	d I	Büg	el			25 mm	35 mm	45 mm	55 mm
340	6340 }	Eisen,	sch	wan	t lai	cki	ert		E	ises	n, i	sch	twa	tz	lack	tie	rt		5.00	5.28	6.00	7.20
Jeder wei	tere Schlüssel	kostet me	hr:			4		- 1							pr	0	Dtz	į,	0.80	0.90	1.00	1.10
Obliche S	chlüsselverände	rungen .					90			100		10	T	10	131	I.			6	6	6	- 6
Mögliche	Schlüsselverin	derungen							-	4		4		65	-				12	12	18	18
Schlüssel	Nr.				-									17		8	-	2	138 A	138 H	138 C	148 E
Bügelstärl	se																		41/2 mm	5 % mm	61/2 mm	8 mn
Lichte Hö	he des Bügels							-				,							14 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Schachteli																			1 Dtz.	1 Dtz.	1 Dte.	1 Dt
Gewicht p	ro Dutzend									-		10		-	-				0.330 kg	0.700 kg	1,400 kg	2,340

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benotigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nammer, Oröße und Anzahl der gewilmschien Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich-

Nr. 350

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.







Nr. 350 — 35 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend

Nr.	Blech und D	lecke							Par	ize:	r ti	nd	Bi	ige	1			35 mm	45 mm.	55 mm
350	Eisen, schwarz	lackiert						Ei	sen,	. 50	chw	ar	r la	ck	ert			5.28	6.00	7.20
Jeder weite	re Schlüssel kostet m	ehr:	-			2	ľ.	MT.	1/2	4	2	72		e.	pro	Dt	2	1.00	1.08	1.26
Obliche Sch	lüsselveränderungen .	1 500 E			-					*		-		45	- 13			6	6	6
Mognene 5	chlüsselveränderungen r.		- 20									101					-	130 B	18 110 C	18 139 D
Bugelstarke	The second second second second		1	100	12							-			26		200	51/2 mm	61/s mm	8 mm
Schachtelinh	e des Bügels			1						Č.			8			13		20 mm 1 Dtz	25 mm 1 Dtv.	30 mm
Gewicht pro	Dutzend			13														0.700 kg	1.400 kg	2.340 k



mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden,

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschien Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 370

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 370 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	G	ehä	пас			1				n, i					1				Bi	ige	1		4	o mm	31	nm o
370	hellgr	au l	lack	iert		F		he	llg	can.	lac	kie	rt				he	llg	rat	In	ck	lert		9.30		11.40
Schlüssel N Bugelstärke Lichte Höh Schachtelin	e des Bügels			1000		24.0 42	報 おかっ	THE REAL PROPERTY.						2 . 44	2000	1000		400					21	6 181 B 7 mm 1 mm 1 Dtz. 820 kg	21	6 81 C mm mm Dtz.

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.


Bei Bestellung ist Angabe der Nammer und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschiussel Einrichtung möglich.

Nr. 1 H 10

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.





Nr. 1 H 10 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.		G	ehā	usc					I							Bü	gel						40 mm	50 mm
1 H 10	alumii	nium	farl	gie	lac	kie	rt		E		10	ehli	rtet	, m	lun	ini	um	far	rbli	į la	ck	ier	10.30	12.70
Schlüsselveräne Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinhalt Gewicht pro D	des Bügels			1000		· 新田(中	1000	 4 6.4 6		100								10 10 10 10	100		£ 600 m	A 400 A	20 184 B 6,25 mm 23 mm 1 Dts. 2.840 kg	20 184 C 7.5 mm 28 mm 2/s Dtz. 3.600 kg



mit Besatzung.

Mit Springhügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angube der Nummer, Geoße und Anzohl der gewüsschten Schilissel erforderlich.

Keine Hauprschlüssel Einrichtung möglich,

Nr. 1H8

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 1H8 - 40 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäus	e		1	Ban	d u	nd	Ge	hấu	sek	app	e				В	üge	1				40 mm	50 mm
1H8	Eisen, schwar	z lackie	rt			scl	iwa	rr l	ack	iert					sch	war	z l	ack	cier	ŧ		4.80	6.00
Schlüssel N Bögelstärk Lichte Hö Schachtelin	ränderungen Nr. e he des Bugels halt ro Dtz	4 121	200 80		1	S(4, 3),8	1000						0.00	-							1000	6 173A 6 mm 22 mm 1 Dtz. 0.820 kg	6 173 B 7 ¹ /s mm 27 mm 1 Dtz. 1.800 kg

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Geöße und Anzahl der gewänschten Schlüsset erforderlich.

> > Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich

Nr. 1H7

Eisen vermessingte Schlüsselführung. Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.







Nr. 1 H7 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm
1H7 1H7CM	schwarz lackiert verkadmiumiert	vermessingt verkadmiumiert	8.40 9.60	9.60 10.80
Schlüssel Nr Bügelstärke . Lichte Höhe der Schachtelinhalt	s Bügels		6 oS 3 6 mm 14 mm ¹ / ₉ Dtz. o.950 kg	6 0 S 5 7 l/s mm 21 mm 1/s Dtz. 1,700 kg



mit Besatzung.

Mit Springbügel, können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nammer und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1590

Eisen vermessingte Schlüsselführung. Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 1590 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.							(iel	iju	se							T	Ī		1]	Büj	gel					50 mm
1590	lac	ki	ert,	V	ern	nes	sio	gt	18]	Bar	ıd.	un	d Z	ior	sch	iild				ver	me	ssi	ogt				6.50
Schlüsselveränderungen Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höhe des Büge Schachtelinhalt Gewicht pro Dutzend	ls			100				* ***			100			1		1880	6 411417	4 3 3	 1 1/4/					100	 4 1000	100	6 595 8 mm 26 mm 1/s Dts. 1,080 kg

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich,

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1941

Mit Eisen vermessingter Schlüsselrolle. Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 1941 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.				Ge	hā	use	ui	nd	Pa	mre	or									Be	gel						50 mm
1941					bra	aun	li	ck	ier	t									ve	rni	cke	t*					6.50
Schlüsselveränderungen Schlüssel Ne			+1	-			-				V		-	100	2	100								14		411	6
CONTRACTOR OF THE CONTRACT OF		-					-	-	-		-	7 4					_										596
ügelstärke ichte Höhe des Bügels	10		1		16	8				.8	- 8	i de	1						38		3	1	2	3	8		8 mm 25 mm
CHACHCHIBRAIL		A.I	-		-			-	72																		1/s Dta.
sewicht pro Dutzend	-			-		16.			14		+		4	18.0	13									-	1		1.960 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

VELBERT (Rheinl), im Juli 1938.

Rabatt:



mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 310

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 310 - 40 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäus	c					Zi	erd	leck	en		40		Sc	hlü	880	lfü	hri	ınş	Ţ		8.			Bü	gel			40 m
310	matt schwarz	lack	cier	1			ro	t la	acki	ert			1	Eis	en	ve	rme	288	ing	12				ver	nic	kel	t*		10.80
Bügelstärk Lichte Hö Schachtelir	ränderungen Nr. e he des Bügels shalt ro Dutzend				404 874		THE THE				N		20 20		A 6.00	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 1 7 1			101	114 115		 4)14 61(4)	B. C. P. C.			0 - 600	200	7 m 18 m 1 Dt

GUSSEISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschlen Schlässel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 355

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.





Nr. 355 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	ehäuse Zierdecken Bügel 50	mm
355 ma	warz lackiert rot lackiert vernickelt* 1	3.20
Schlüssel Nr. Bügelstärke Lichte Höhe des Büg Schachtelinhalt		74 B mm mm Dtz.

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

33 Liste H



mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.


Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewänschten Schlässel erforderlich.

Keine Hanpuchlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 390

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.



GUSSEISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.


Bei Bestellung ist Angabe der Nammer und Anzuhl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 391

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.



Nr. 391 - 45 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend,

Nr.		Gehäus	in.			Zier	ble	ch	une	1 Z	iero	lec	ke.	L	Sc	hlüs	sse	lfüb	iru	ng				Büj	gel		45 mm
390 391		chwarz chwarz					hell hell	2001								veri	me	ssin	gt					rnic			9.30 9.30
Schlüsselve	ränderu	ngen		-						-	(8)										 	7					12
Schlüssel b																											182 C
Schlüssel b																											183C
Bügelstärke																											68/4 mm
ichte Höl																											21 mm
Schachtelin																											t Dtz.
Gewicht pr																											1.870 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

100.



mit Besatzung.


Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewünschlen Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1930

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 1930 - 55 mm

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Ansahl der gewärschten Schlässel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1931

Mit Eisen-Schlüsselführung.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß



PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

200	de de			
Nr. 1	9.31	-	CC.	mm

Nr.	Gehäuse	Zierschild und Band Bügel	55 mm
1930	hellbraun lackiert	dunkelbraun lackiert vernickelt*	6.50
1931	hellbraun lackiert	dunkelbraun lackiert vernickelt*	6.50
Schachtelinhalt	oli i i i i i i i i i i i i i i i i i i		6 514 515 8t/s mm 27 mm 1/s Dtz. 2.520 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.


Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Oröße und Anzaht der gewilnschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 560

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.



mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer. Oröße und Anzahl der gewünschien Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 590

Mit geprligtem Schlüsselloch.

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.







Nr. 560 - alle Größen.



Nr. 590 - 40 mm

Die Schlösser können unter der Nr. 565 bzw. 595 in der Größe 50 mm mit 7 Zuhaltungen bis zu 1000 Verschiedenheiten geliefert werden

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse	Bügel	Band	Schließungsverschiedenheiten	40 mm	50 mm	60 mm
560	schwarz lackiert	blank	achwarz lackiert	12	6.24	7.20	9.60
565	schwarz lackiert	geh.; blank	schwarz lackiert	12	-	10.56	-
565	schwarz lackiert	geh.; blank	schwarz lackiert	1000	-	13.16	-
590	schwarz lackiert	blank	schwarz lackiert	12	5.28	6.24	7.92
595	schwarz lackiert	geh.; blank	schwarz lackiert	. 12	-	9.60	
595	schwarz lackiert	geh.; blank	schwarz lackiert	1000		12.20	
Schli	ussel Nr. bei 560 ur	nd 590			185 B	185 C	185 D
Schli	issel Nr. bei 565 ur	nd 595			-	195 C	-
Büge	elstärke				6,5 mm	8 mm	g mm
Lich	te Höhe des Bügels				18 mm	23 mm	30 mm
					1/2 Dtz.	1/1 Dtz.	1/s Dtz.
Gew	icht pro Dutzend				1.010 kg	1,860 kg	2.870 kg



mit Besatzung.


Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 570J

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 570 J - alle Größen.

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.


Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Augube der Nummer. Größe und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich,

Nr. 571 J

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 571 J - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse				Bü	gel				35 mm	45 mm	55 mm
570 J 571 J	lackiert lackiert				ernic ernic					5.10 6.45	6.00 7.20	7.20 8.50
Schlüsseinum Bügelstärke Lichte Höhe Schachtelinha	nderungen mer bei Schloß Nr. 570 J. mer bei Schloß Nr. 571 J. des Bügels	17 - 61	100	114			 	 1 mm	200 Met	12 141 B 142 B 5 mm 18 mm 1 Dtz. 0.710 kg	12 141 C 142 C 6,5 mm 21 mm 1 Dtz 1.370 kg	12 141 D 142 D 8 mm 28 mm 1 Dtz. 2400 kg

^{*}Wird in einer Ausführung geliefert, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.



mit Besatzung.


Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angube der Nummer und Anzahl der gewünschien Schlüssel erfoederlich.

Keine Hanptschlüssel-Einrichtung möglich,

Nr. 0H5

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 0 H 5 - 50 mm

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewünsihten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Kinrichtung möglich.

Nr. 0 H 6

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 0 H 6 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	G	ehāus	e:			I				Dy	ck	en					S	sch	liis	sel	füh	EM	ng						1	Büş	gel			50 mm
0 H 5 0 H 6	matt sch										vari					E	īsc	n,	mat	tt s	ch	was	rz l	acl	65								ciert ciert	6.00
Schlüsselve	ränderung	en		15	1	13	-	4	145			8	8	10	37			8				100	3.5			40				Ų,				6
Schlüssel f	ur Nr. o H	5 .		4	8					-	-	v						A	975				300		8	6	10			*	-			oS4
Schlüssel f	ür Nr. o H	16			N.		į.													-					4			4		-	*	-		085
Bügelstärk	ė				6			72			7												-	7				4						81/2 mm
Lichte Höl																																		24 mm
Schachtelin	halt .	(a) (b)	4	1	+	40		16			900		A	200			+	4			*	20					-			5				1/2 Dtz.
Gewicht pr	o Dutzeno	L				٠.,		.,			- 711	17			,			6		-		-			-	4		4	74	4	- 43	141		1.400 kg

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

38 Liste H





Bügelmacherei

mit Federzuhaltungen.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Ansahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Nr. 1301

Regular 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.





Nr. 1301 - 50 mm

Können bis zu 1000 Stück verschieden schließend geliefert werden.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.	Gehäuse			D	ecl	ce				Zie	racl	iild					51	Bü	gel			50 mm
1301	lackiert		Sil	ber	Inc	ckie	ert		sel	ıwa	re li	ick	iert				h	ack	cier	t		3.60
1301	Verschiedenschließe Verschiedenschließe																					4.80 6.20
	sitere Schlüssel kostet i für besondere Stempe																					1.20 3.00
		-0																				
THE PERSON NAMED IN	Schlüsselveränderungen													Ť	10							12
Ubliche S	The state of the s			th			-	 		70							2	-		3		12
Übliche S Mögliche	Schlüsselveränderungen Schlüsselveränderunge	n		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	4					77	15			7		,			1000		50.00	1000
Ubliche S Mögliche Anzahl d	Schlüsselveränderungen Schlüsselveränderunge er Federzuhaltungen	n .		#/ #/ #/	4					20 00 00				7 1 1		,	 20 00 00				100000000000000000000000000000000000000	1000
Übliche S Mögliche Anzahl d Schlüssel	Schlüsselveränderungen Schlüsselveränderunge	n .		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						切りの方は	15 mm					, 5 5	 20 00 00-00		40 40 40 40	200 4 4 4	日初 が ちの	1000 3 und 1 Besatzung
Übliche S Mögliche Anzahl d Schlüssel Bügelstär	Schlüsselveränderungen Schlüsselveränderunge er Federzuhaltungen Nr.	en .		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						初於方於於	ののないのでは、			5. 化 代 代		,	 20 20 20 20 20		AL 1 . 1 . 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 5 5 7 5 10 TO	3 und 1 Besatzung 176A
Übliche 5 Mögliche Anzahl d Schlüssel Bügelstär Lichte H	Schlüsselveränderungen Schlüsselveränderunge er Federzuhaltungen Nr.	in .		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						の数の数がの	のかのおおれた						20 20 20 20 20 20		一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	A	一切がからいい 世	3 und 1 Besatzung 176 A 6 ¹ /s mm



mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.


Serie Nr. 1300

Mit Zuhaltungs- und Feder-Mechanismus.

1 1/2 Tour.

Regular a Schlüssel zu jedem Schloß.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.





Mit Riegel- und Feder-Mechanismus.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.

1 1/2 Tour.

Regulär z Schlüssel zu jedem Schloß.

Dieses Schloß wird mit Verdeck unter Nr. 1306 geliefert.







Nr. 1300 - 50 mm



Nr. 1302 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutgend.

Nr.	Alte Nr.			Gehäuse	Bügel	50 mm
1300 1302 1304 mit Verdeck 1306 mit Verdeck	6194] 06194] D6194] - D06194]	schwarz schwarz	lackiert,		schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert schwarz lackiert	3.60 3.20 4.60 4.20
Serie Nr. 1300 und	1304				Größe	50 mm
Obliche Schlüsselver	änderungen .	W W =		\$104 to to \$100	 	6
Mögliche Schlüssely	eränderungen				 	12
Anzahl der Federzul	haltungen		4 0 1		 	3 u. 1 Besatzung
chlüssel Nr						167A
Sügelstärke						61/2 mm
ichte Höhe des Bü	gels	0 1 1			 	21 mm
Schachtelinhalt .				F	 	1 Dutrend
Gewicht pro Dutzen	d				 	1.320 kg
Serie Nr. 1302 und	1306				Größe	50 mm
Schlüsselveränderung	gen	+ 0.1	(0.00) 0		 	6
Schlüssel Nr			10 10 10	10 4 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	 	168A
						61/e mm
ichte Höhe des Bü;						21 mm
chachtelinhalt .						r Dutrend
Sewicht pro Dutzene						1.140 kg



mit Riegel- und Federmechanismus.

Kein Springbügel; zum Abschließen wird Schlüssel benötigt.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Ansahl der gewünschten Schlüssel erforderlich.


Nr. 1305

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.

1 Tour.

Nr. 1307 Mit Verdeck.





Nr. 1305 - 50 mm

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr.		Gehäuse				Bügel									50 mm				
1305 1307 mit Verdeck	schwa	schwa rz lack								kier	rt						ciert ciert		3.40 4.40
Schlüsselverände Schlüssel Nr.	rungen	10.4				100	 * 1	+ 1											6 168 A
Bügelstärke Lichte Höhe des						0.00	 	120					03/4				-		6½ mm 21 mm
Schachtelinhalt Gewicht pro Du							 	1.4		0	4.14	+	6 . 4					-	1 Dtz. 1.140 kg

EISERNE FAHRRADSCHLÖSSER

mit Zuhaltung und Besatzung.

Mit nietlosem, gestanztem Gehäuse, mit automatischem Werk, mit gehärtetem Kettenriegel, mit 30 cm langer gehärteter vernickelter Kette.


Können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Kettenriegels geschlossen werden

> Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzuhl der gewünnisten Schlüssel erforderlich.

> > Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 260

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 260

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nr. Gehäuse 260 Eisen, lackiert					13	Kettenriegel							1	Deckenring und Schlüsselrolle								40 mm									
					1	Eisen, vernickelt							Eisen Deckenring, Schlüsselrolle Eisen, blank							10.80											
Schlüssel N Ketten-Nr. Schachtelinl	ränderungen r	1		1	4			9		. 100			+	0 0 0		200					* * *		-		100		111				6 0 S 6 S 2 5 4 5 1/2 Dtz. 1.420 kg



mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügels geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schlässel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 218

Regulär 2 Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 218 - 40 mm

EISERNE HANGSCHLÖSSER

mit Besatzung.

Mit Springbügel; können ohne Schlüssel durch Zudrücken des Bügeis geschlossen werden.

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer, Größe und Anzahl der gewänschten Schillsnel erforderlich.

Keine Hauptschlüssel-Einrichtung möglich.

Serie Nr. 219

Regulär z Schlüssel zu jedem Schloß.



Nr. 219 - alle Größen.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.


Nr.	Gehäuse	Bügel	40 mm	50 mm	
218	hellgrau lackiert	grau lackiert	3.84	4.32	
218P	eisengrau	blank	3.42	3.90	
219	hellgrau lackiert	grau lackiert	3.84	4.32	
219 P	eisengrau	blank	3.42	3.90	
Schlüsselveränderungen			12	1.2	
			190 B	190 C	
			191 B	191 C	
		200 A R 2 A B P 103 A F 104	5 mm	6 mm	
Lichte Höhe des Bügel			19 mm	23 mm	
Schachtelinhalt			1 Dtr.	1 Dtz.	
Gewicht pro Dutzend .			0.720 kg	1,300 kg	

Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

VELBERT (Rheinl.), im Juli 1938.

Rabatt:





Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vorbehalten.

43 Liste H



BUCHSTABENSCHLÖSSER

Bei Bestellung ist Angabe der Nummer und Anzahl der Röllen erforderlich.

Serie Nr. 178

Nr. 178 A geschliffen Nr. 178 B poliert






Nr. 178

Serie Nr. 1783/4


Nr. 1783/4 A geschliffen Nr. 1783/4 B poliert



Nr. 178%

Serie Nr. 1791/2

Nr. 1791/2 A geschliffen Nr. 1791/2 B poliert



Nr. 1791/s

Die Serien Nr. 178% und Nr. 179% können gegen Aufpreis mit verstellbaren Rollen geliefert werden, so daß die Kombination verändert werden kann.

PREISLISTE Preise in RM pro Dutzend.

Nel	Alte Nr.	Ausführung	Rollen	3 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück
178 A	9850	Geschliffen	e ce la enerce	5.20	6.40	7.56	8.82
178 B	0850 P	Poliert	- Carlon State of the last	5.78	6.98	8.22	9.50
178°/4 A	9851	The state of the s		15.20	18 24	21.30	24.32
1781/4 B	9851 P	Poliert		16.50	19.76	22.80	25.86
1791/e A	0852	The state of the s		21.30	25 90	30.40	35.00
179°/v B	9852 P	Poliert		24.30	28.90	33.60	38.00
Mit verstellb	aren Rollen kos	tet mehr:	, pro Dtz.	1.50	1 50	1.50	1.50
Schachtelinh	alt: 1 Dutsend						
			Rollen	3 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück
Gewicht pro	Dutzend Serie	Nr. 178		0.280 kg	0.340 kg	0.390 kg	0.440 k
Gewicht pro	Dutzend Serie			0.520 kg	0.520 kg	0.720 kg	0.820 k
the street of the state of the state of							



Inhalts- und Nummern-Verzeichnis der Liste "H"

Nr.	Beschreibung	Seite	Nt.	Beschreibung	Seit
0H2	Hangschloß	7	570	Hangschloß	37
0 H 5	The state of the s	7 38	571	** * * * *	37
0H6		38	580		10
1H7		31	590		36
1118		31.	595		36
1 H 10		30	705	Zylinder-Hangschloß .	
50	Zylinder-Hangschloß .	2	708		
178	Buchstabenschloß	44	709		
178%		44	726		1 3
1791/2		44	728		1
201	Hangschloß	25	729		1
210	Zylinder-Hangschloß .	6	745	Hangschloß	2
218	Hangschloß	42	780	Zylinder-Hangschloß	, R
219		42	783		1
260	Fahrradschloß	41	784		1 8
275	Hangschloß	18	1300	Hangschloß	-41
0275		17	1301		3
0277	M. S. S. S. S. S.	17	1302		4
310		33	1304		4
333	* * * * * * *	27	1305		4
340	21 2 2 2 2 2	20	1306	11 1 1 1 1 1 1 1	1 4
350		29	1307	H (1000)	4
355	# 2.11	33	1430	7 5 7 5	1
370		33	1432		i
380		26	1434	*	
390	0 0 0 0 0		1437	7 2 2 2 2	1
391		34	1580	#	
D 420		34	1590	77	1
D4201/2	# 2 * * * *	23	1862	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3
430	20 TO 10 TO	23	1890	# < < + 4	1
430 H B	#	10	1930	# 5515	1
432	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	12	1931	77	3
432 H B	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10	1941	H * 101 *	3
433	H	12	2540 S	Hangschloßkette	3
434	H	10	2541 S		4
434 H B		11	25428	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4
	# 4 5 5 5	12	2543S	# 2.5	4
4341/2	#	11	2544 S	#	4
437 H B	H	11	2545 S	" "	4
		12		Thomas T. o.	4
438	W 5 0 5 0 5	11	5001 5002 L	Hangschloß	2
440		9 8		H > 1.00 1	2
450			5003 L	** ***	2
452	H	9	6004	# * * * * *	1
462	10	8	6840		2
520	William Town State and	16.	6841		2
540	Zylinder Hangschloß .	3.	7275		I
560	Hangschloß	36	8001		2.
565		36	8004	4	2.

Gewichte, Abbildungen und Beschreibungen.

Alle Gewichte, Abbildungen und Beschreibungen dieses Kataloges sind annähernd. Die Gewichte versteben sich für Waren ohne Verpackung. Alle Angaben dienen nur als Anhalt und wir übernehmen keine Garantie für ihre Richtigkeit.

Verpackung.

Falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden bei Bahnsendungen die Kisten selbstkostend berechnet und nicht zurückgenommen.

Für Paketsendungen berechnen wir für Verpackung:

Rmk, 0,30 his 5 kg Gewicht

" 0,40 von 6—10 kg

" 0,50 " 11—15 " "

" 0.60 " 15—20 " "

außerdem Porto nach dem Post-Tarif.

VELBERT (Rheinl.), im Juli 1938.



Galvanos in Originalgrößen sowie in verkleinertem Maßstabe wie nachstehende Abbildungen stehen leihweise oder gegen Erstattung der Selbstkosten zur Verfügung.



Nr. 780 Seite 1



Nr. 50 Seite 2



Nr. 540 Selte 3



Nr. 705 Seite 4



Nr. 726 Seite 5



Nr. 210 Seite 6



Nr. 0 H 2 Selte 7



Nr. 8001 Seite 24



Nr. 745 Seite 27



Nr. 201 Seite 25



Nr. 1590 Seite 32



Nr. 1941 Seite 32



Nr. 5001 Seite 21 Nr. 5003 Seite 20



Nr. 5002 Seite 22




Nr. 333 Seite 27



Nr. 440 Selte 9



Nr. 450 Selte 8



Nr. 1302 Seite 40



Nr. 1300 Seite 40



Nr. 1301 Seite 39



Galvanos in Originalgrößen sowie in verkleinertem Maßstabe wie nachstehende Abbildungen stehen leihweise oder gegen Erstattung der Selbstkosten zur Verfügung.



Nr. 275 Seite 18



Nr. 0275 Seite 17



Nr. 7275 Seite 19



Nr. 6840 Seite 28



Nr. 6004 Seite 19



Nr. 380 Seite 26



Nr. 340 Seite 29



Nr. 350 Seite 29



Nr. 1930 Seite 35




Nr. 1931 Seite 35



Nr. 430 Seite 10 Nr. 1430 Seite 13



Nr. 434 Seite 11 Nr. 1434 Seite 13




Nr. 1862 Seite 14



Nr. 520 Seite 16 Nr. 1580 Seite 15



Nr. 1890 Seite 14



Nr. 580 Seite 15



Nr. D 420 T Seite 23



Nr. D 420 PR Seite 23



Nr. 390 Seite 34



Nr. 391 Seite 34



Galvanos in Originalgrößen sowie in verkleinertem Maßstabe wie nachstehende Abbildungen stehen leihweise oder gegen Erstattung der Selbstkosten zur Verfügung.



Nr. 560 Seite 36



Nr. 390 Selte 36



Nr. 570 Seite 37



Nr. 571 Seite 37



Nr. 370 Seite 30



Nr. 0 H 5 Seite 38




Nr. 0 H 6 Seite 38



Nr. 1 H 7 Seite 31



Nr. 1 H 8 Seite 31



Nr. 1 H 10 Seite 30



Nr. 310 Seite 33



Nr. 355 Seite 33



Nr. 218 Seite 42




Nr. 219 Seite 42



Nr. 260 Selte 41



Nr. 178 Seite 44



Nr. 178% Seite 44



Nr. 1791/2 Seite 44



Hangschlösser



Die Buchstaben "BKS" sind als Warenzeichen Nr. 264564 und 482744 gesetzlich geschützt und unter Nr. 39395 und 91986 international registriert.