

1938



F. J. DOLEČEK,

továrna na zámky a železné zboží

Schloss und Eisenwarenfabrik

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ

u Hradce Králové.

Telefon 5.



Prodejní podmínky :

1. Vydáním tohoto ceníku ruší se a jsou neplatny veškeré dřívější ceny a podmínky našeho závodu.
2. Předepsané lhůty dodací jsou závazné jen proti výslovnému potvrzení, porušení provozu, nepředvídané překážky vyšší moci, nedostatek surovin a stávky dělnictva tento svazek ruší, jinak předepsané lhůty dodací budou podle možnosti dodrženy.
3. Doprava zásilky děje se na účet a nebezpečí příjemce.
4. Na reklamace běheme zítel jen tehdy, jsou-li podány do 5 dnů po obdržení zboží.
5. Splatnost účtů je udána na účtech, daň z obratu účtuje se zvlášť.
6. Obal se účtuje za nákupní cenu a nebere se zpět.

Verkaufs- und Lieferbedingungen :


1. Mit Ausgabe dieses Kataloges sind alle früheren Preise und Bedingungen unseres Unternehmens ungültig.
2. Vorgeschriebene Lieferungsfristen sind unverbindlich und annähernd zu betrachten. Zufällige Hindernisse, wie Ereignisse, höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Mangel an Rohrmaterialien oder Arbeitsaufstände heben diese Verbindlichkeiten auf.
3. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
4. Reklamationen werden nur innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.
5. Die Zahlungsfristen sind auf den Rechnungen angegeben und zu berücksichtigen, Umsatzsteuer wird extra berechnet.
6. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht retour genommen.




Vrchní zámky

Anschlag-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse



1.	Obyčejné vrchní zámky	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen	Kč 3'—	3'20	3'40	3'60	3'80	4'—	4'20	4'40	4'60	4'80	5'—	5'20

2.	Dosické vrchní zámky	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Dosische Schlösser zum Anschlagen	Kč 6'—	6'20	6'30	6'40	6'60	6'80	7'—	7'20	7'40	7'60	7'80	8'—

Poníkování zámku a klíče
Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels

Kč 1'— Netto


*Tyto zámky dají se použítí na pravou i levou stranu.
Diese Schlösser sind rechts und links verwendbar.*



Zapouštěcí zámky

Einlass-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

3.	Obyčejné zapouštěcí zámky		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Gewöhnliche Schlösser zum Einlassen	Kč	3.50	3.70	3.90	4.10	4.30	4.50	4.70	4.90	5.10	5.30	5.50	5.70
4.	Dosické zapouštěcí zámky		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Dosische Schlösser zum Einlassen	Kč	6.—	6.20	6.40	6.60	6.80	7.—	7.10	7.30	7.40	7.60	7.80	8.—

Poniklování zámku a klíče

Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels

Kč 1 — Netto


*Tyto zámky dají se použítí na pravou i levou stranu.
Diese Schlösser sind rechts und links verwendbar.*



Zadlabací zámky

Einstemm-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

5.	Obyčejné zadlabací zámky	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Gewöhnliche Schlösser zum Einstemmen Kč 4—	4.20	4.40	4.60	4.80	5.—	5.20	5.40	5.60	5.80	6.—	6.20	

6.	Dosické zadlabací zámky	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Dosische Schlösser zum Einstemmen Kč	6.50	6.70	6.90	7.10	7.30	7.50	7.70	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70

Poniklování zámku a klíče

Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels

Kč 1 — Netto

*Tyto zámky dají se použítí na pravou i levou stranu.
Diese Schlösser sind rechts und links verwendbar.*



Úzké vrchní zámky

Schmale Schlösser zum Anschlagen

Skutečná velikost



Natürliche Grösse


7.	Obyčejné vrchní zámky úzke Gewöhnliche schmale Schlösser zum Anschlagen	15	20	25	30	35	40	45	50
		Kč 2'20	2'20	2'20	2'30	2'40	2'50	2'60	2'80

8.	Dostické vrchní zámky úzké Dostische schmale Schlösser zum Anschlagen	15	20	25	30	35	40	45	50
		Kč 5'10	5'10	5'20	5'30	5'40	5'60	5'80	6'—

Vrchní zámky

Anschlag-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

9.	Obyčejné vrchní zámky Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
		Kč 2'40	2'40	2'40	2'50	2'60	2'70	2'80	3'—	3'40	3'60	3'80	4'10	4'30	4'50

10.	Dostické vrchní zámky Dostische Schlösser zum Anschlagen	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
		Kč 5'50	5'50	5'60	5'70	5'80	6'—	6'10	6'30	6'50	6'70	6'90	7'10	7'20	7'40

Třídílné a čtyřdílné pradelníkové sady dle velikosti.
Garderobeschlösser 3 teilig und 4 teilig laut Grösse.



Úzké zapouštěcí zámky

Schmale Schlösser zum Einlassen

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

11. Obyčejné zapouštěcí zámky úzké
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Einlassen

	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Kč	2.50	2.70	2.85	3.—	3.20	3.35	3.50	3.60	3.80	4.—


12. Dosické zapouštěcí zámky úzké
Dosische schmale Schlösser zum Einlassen

	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Kč	5.—	5.10	5.20	5.30	5.50	5.70	5.90	6.10	6.30	6.50

Zapouštěcí zámky

Einlass-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

13. Obyčejné zapouštěcí zámky
Gewöhnliche Schlösser zum Einlassen

	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Kč	2.80	2.80	2.80	3.—	3.10	3.20	3.30	3.40	3.60	3.90	4.—	4.30	4.50	4.70

14. Dosické zapouštěcí zámky
Dosische Schlösser zum Einlassen

	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Kč	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.90	6.10	6.30	6.50	6.70	6.90	7.20	7.40

Poniklování zámku a klíče

Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels

Kč 1.— Netto



Úzké zadlabací zámky

Schmale Einstemm- Schlösser

Skutečná velikost




Natürliche Grösse

15.	Obyčejné zadlabací zámky úzké Gewöhnliche schmale Schlösser zum Einstemmen		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
		Kč	2.80	2.90	3.—	3.10	3.20	3.30	3.40	3.60	3.80	4.—
16.	Dosické zadlabací zámky úzké Dosische schmale Schlösser zum Einstemmen		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
		Kč	5.70	5.70	6.10	6.30	6.50	6.70	6.80	7.—	7.20	7.40

Zadlabací zámky

Einstemm-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

17.	Obyčejné zadlabací zámky Gewöhnliche Schlösser zum Einstemmen		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
		Kč	3.10	3.10	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.80	4.—	4.20	4.40	4.60	4.80
18.	Dosické zadlabací zámky Dosische Schlösser zum Einstemmen		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
		Kč	5.60	5.60	5.80	6.—	6.10	6.20	6.30	6.50	6.70	7.—	7.20	7.40	7.60	7.80

S poniklovaným neb mosazným tělem
Mit vernickelten oder Messing-Stulp

Kč 1.— Netto


přirážka
Zuschlag



Úzké vrchní zámky pro železné skřínky

Schmale Schlösser zum Anschlagen für Eisenkasten

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

19. Obyčejné vrchní zámky s oříznutým čílkem, úzke
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Anschlagen mit
abgeschnittenen Stulp

	15	20	25	30	35	40	45	50
Kč	3:20	3:20	3:20	3:40	3:60	3:80	4:—	4:20


20. Dosické vrchní zámky s oříznutým čílkem, úzke
Dosische schmale Schlösser zum Anschlagen mit
abgeschnittenen Stulp

	15	20	25	30	35	40	45	50
Kč	5:20	5:20	5:20	5:40	5:60	5:80	6:—	6:20

Vrchní zámky pro železné skřínky

Schlösser zum Anschlagen für Eisenkasten

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

21. Obyčejné vrchní zámky s oříznutým čílkem
Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen mit
abgeschnittenen Stulp

	15	20	25	30	35	40	45	50
Kč	3:50	3:50	3:50	3:70	3:90	4:10	4:20	4:30

22. Dosické vrchní zámky s oříznutým čílkem
Dosische Schlösser zum Anschlagen mit abge-
schnittenen Stulp

	15	20	25	30	35	40	45	50
Kč	5:70	5:70	5:70	5:80	6:—	6:20	6:30	6:50

Poniklování zámku a klíče
Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels


Kč 1 — Netto



Úzké vrchní zámky s křídélky pro železné skřínky

Schmale Schlösser zum Anschlagen mit Flügelein für Eisenkasten

Skutečná velikost




Natürliche Grösse

- | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 23. | Obyčejné vrchní zámky s křídélky, úzké
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Anschlagen mit Flügelchen | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | Kč 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.— | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 |
-
- | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 24. | Dosické vrchní zámky s křídélky, úzké
Dosische schmale Schlösser zum Anschlagen mit Flügelchen | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | Kč 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 6.— | 6.20 | 6.40 | 6.60 |

Vrchní zámky s křídélky pro železné skřínky

Schlösser zum Anschlagen mit Flügelein für Eisenkasten

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

- | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25. | Obyčejné vrchní zámky s křídélky
Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen mit Flügelchen | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | Kč 4.10 | 4.10 | 4.30 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 5.30 | 5.50 |
-
- | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26. | Dosické vrchní zámky s křídélky
Dosische Schlösser zum Anschlagen mit Flügelchen | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | | Kč 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.30 |

Poniklování zámku a klíče
Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels


Kč 1.— Netto



Vrchní kufrové zámky

Koffer - Schlösser zum Anschlagen

Skutečná velikost



Natürliche Grösse


28. Obyčejné vrchní kufrové zámky
Gewöhnliche Kofferschlösser zum Anschlagen

	25	30	35	40	45	50
Kč	2.80	3.—	3.30	3.60	4.—	4.40

29. Dosické vrchní kufrové zámky
Dosische Kofferschlösser zum Anschlagen

	25	30	35	40	45	50
Kč	5.90	6.60	7.10	7.80	8.10	9.10

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

30. Kufrové vrchní zámky s cylindrem, mosazne
Kofferschlösser zum Anschlagen mit Zylinder, Messing

Kč 25 —

Přirážka: niklování zamku a cylindru
Aufschlag: vernickeln des Schlosses u. Zylinders

Kč 2 — Netto.




Rozvorové pancéřové zámky

s tyčemi dovnitř k nasazení.

Panzer- triebschlösser

mit Stangen innen zum einsetzen.

Skutečná velikost




Natürliche Grösse

31. Obyčejné vrchní zámky úzké 20 m/m široké, 1 uzávěr
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Anschlagen, 20 m/m breit, 1 Schluss
32. Dosické vrchní zámky úzké 20 m/m široké, 1 uzávěr
Dosische Schmale Schlösser zum Anschlagen, 20 m/m breit, 1 Schluss

Kč 6—

Kč 8—

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

33. Obyčejné vrchní zámky 30 m/m široké, 1 uzávěr
Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 1 Schluss
34. Dosické vrchní zámky 30 m/m široké, 1 uzávěr
Dosische Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 1 Schluss


Kč 6—

Kč 8—

Poniklování zámku a klíče
Vernickeln des Schlosses u. Schlüssels

Kč 1— Netto

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

35. Rozvorové vrchní zámky s cylindrem 30 m/m široké
Panzertriebschlösser zum Anschlagen, mit Zylinder, 30 m/m breit
- Přirážka: niklování zámku a cylindru
Aufschlag: vernickeln des Schlosses und Zylinders

Kč 27—


Kč 2— Netto



Rozvorové pancéřové zámky

Panzer-Triebschlösser zum Anschlagen

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse


36. Obyčejné vrchní zámky úzké, 20 m/m široké, 1 uzávěr
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Anschlagen, 20 m/m breit, 1 Schluss

Kč 6—

37. Dosické vrchní zámky úzké, 20 m/m široké, 1 uzávěr
Dosische schmale Schlösser zum Anschlagen, 20 m/m breit, 1 Schluss

Kč 8—

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

38. Obyčejné vrchní zámky 30 m/m široké, 1 uzávěr
Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 1 Schluss

Kč 6—

39. Obyčejné vrchní zámky 30 m/m široké, 2 uzávěry
Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 2 Schluss

Kč 7—

40. Dosické vrchní zámky 30 m/m široké, 1 uzávěr
Dosische Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 1 Schluss

Kč 8—

41. Dosické vrchní zámky 30 m/m široké, 2 uzávěry
Dosische Schlösser zum Anschlagen, 30 m/m breit, 2 Schluss

Kč 9—

Mosazné nebo niklované zámky
Messing oder vernickelte Schlösser

Kč 1— Netto za kus více.
Kč 1— Netto pro Stück teurer.



Rozvorové zámky zapouštěcí

Panzer-Triebschlösser zum Einlassen


Skutečná velikost



Natürliche Grösse

42. Obyčejné zapouštěcí zámky úzké, 20 m/m široké, 1 uzávěr Kč 6—
Gewöhnliche schmale Schlösser zum Einlassen, 20 m/m breit, 1 Schluss
43. Dosické zapouštěcí zámky úzké, 20 m/m široké, 1 uzávěr Kč 8—
Dosische schmale Schlösser zum Einlassen, 20 m/m breit, 1 Schluss

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

44. Obyčejné zapouštěcí zámky, 35 m/m široké, 1 uzávěr Kč 6—
Gewöhnliche Schlösser zum Einlassen, 35 m/m breit, 1 Schluss
45. Dosické zapouštěcí zámky, 35 m/m široké, 1 uzávěr Kč 8—
Dosische Schlösser zum Einlassen, 35 m/m breit, 1 Schluss


Mosazné neb niklované zámky o Kč 1— Netto za 1 kus více.
Messing oder vernickelte Schlösser um Kč 1— Netto pro Stück teurer.



Rozvorové zámky polozapouštěcí

Panzer-Triebschlösser zum Einlassen

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

46. Obyčejné zapouštěcí zámky, 37 m/m široké, 1 uzávěr
Gewöhnliche Schlösser zum Einlassen, 37 m/m breit, 1 Schluss
47. Dosické zapouštěcí zámky, 37 m/m široké, 1 uzávěr
Dosische Schlösser zum Einlassen, 37 m/m breit, 1 Schluss
48. Obyčejné zapouštěcí zámky, 37 m/m široké, 2 uzávěry
Gewöhnliche Schlösser zum Einlassen, 37 m/m breit, 2 Schluss
49. Dosické zapouštěcí zámky, 37 m/m široké, 2 uzávěry
Dosische Schlösser zum Einlassen, 37 m/m breit, 2 Schluss


Kč 7—

Kč 9—

Kč 8—

Kč 10—

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

50. Rozvorové zapouštěcí zámky s cylindrem, 37 m/m široké
Panzertriebschlösser zum Einlassen m. Zylinder, 37 m/m breit

Kč 28—

Přirážka: niklování zámku a cylindru
Aufschlag: vernickeln des Schlosses u. Zylinders

Kč 2— Netto




Vrchní zámky s cylindrem

Anschlag Schlösser mit Zylinder

Skutečná velikost

Natürliche Grösse



15 m/m — 80 m/m do středu klíč. otvoru.
15 m/m — 80 m/m bis Mitte Schlüsselloch.

51. Vrchní zámky s cylindrem
Schlösser zum Anschlagen mit Zylinder

Kč 25.—

Přirážka: niklování zámku a cylindru

Aufschlag: vernickeln des Schlosses u. Zylinders


Kč 2.— Netto

Zapouštěcí zámky s cylindrem

Einlass-Schlösser mit Zylinder

Skutečná velikost

Natürliche Grösse



15 m/m — 80 m/m do středu klíč. otvoru.
15 m/m — 80 m/m bis Mitte Schlüsselloch.

52. Zapouštěcí zámky s cylindrem
Schlösser zum Einlassen mit Zylinder

Kč 25.—


Přirážka: niklování zámku a cylindru

Aufschlag: vernickeln des Schlosses u. Zylinders

Kč 2.— Netto



Stolové svorky



Skutečná velikost

Natürliche Grösse

71. Leskle Blank gezogene Kč — 20


Tischklammern



72. Leskle Blank gezogene Kč — 20

Skříňové zástrče

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

73. Leskle Blank gezogene Kč — 70

Schrankriegel

Zrcadlové držáky Spiegelhalter



74. Niklované Vernickelt
1 kus Kč — 40
1 Stück

75. Niklované Vernickelt
Kč — 40

76. Niklované Vernickelt
Kč — 40

Štítky - Schilder



77. Niklované Vernickelt
Kč — 80

78. Niklované Vernickelt
Kč — 75



79



80



81

79. Zarážky niklované Einschläge vernickelt Kč — 40

80. Chránice kobců niklované Teppichschutzer vernickelt Kč — 40

81. Chránice šroubů niklované Schraubenschutzer vernickelt Kč — 30



Klíče k vrchním nábytkovým zámkům

Schlüssel für Anschlag- Möbel-Schlösser



82




Používají se pro zámky č. 9.
Passen zu Schlösser No. 9.

82. Čištěné
Gescheuerte

Kč 70

Klíče k zadlabacím, zapouštěcím a rozvorovým zámkům

Schlüssel für Einstemm - Einlass u. Panzertriebschlösser



83




84




85



86



II.



III.

- 83. Niklované
Vernickelt
- 84. Niklované
Vernickelt
- 85. Niklované
Vernickelt
- 86. Niklované
Vernickelt

II.
Kč 1 80

Kč 1 80

Kč 1 80

Kč 1 80

III.
Kč 1—


Kč 1—

Kč 1—

Kč 1—



Skříňové spoje



Tak vzhledně vyhlíží spojení dvou částí skříně naší spoji.

Schrankverbinder

So rein scheint Verbindung der zwei Teilen des Schrankes mit unseren Schrankverbinder.



Používá se místo šroubu



Verwendet man statt Schrauben

Skutečná velikost



Natürliche Grösse



Klíče pro uzavření skříňových spojů.
Schlüssel für Schliessung der Schrankverbinder

88

87.

Niklovane
Vernickelt

Kč 2 50

88.

Leskle
Blank gezogene

Kč 1 —



Postelové kování

Bettschienen

Půlovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

89. 1 sada
1 Garnitur

Kč 3.—

Postelové spoje

Bettverbinder

Skutečná velikost



Natürliche Grösse


90. Leskle
Gescheuerte

Kč 1 50

Rozpěry na víka

Deckelhalter

Půlovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

91

	Delka v m/m Länge in m/m	100	200	250	300
91.	Lesklé Blank gezogene	Kč 6	8 —	10 —	12 —
91.	niklovane vernickelte	Kč 8	10 —	12	14 —



Americký klíč na šroubové matky Amerikanischer Schlüssel auf Mutterschrauben

Polovlna
skutečné velikosti




Halbe
natürliche Grösse

Tento klíč možno použít na veškeré šrouby od nejmenšího až do 1" šroubu, neboť hlava otevírá se do 50 m/m; je výbornou pomůckou pro každou domácí potřebu.

Dieser Schlüssel ist für jede Grösse von kleinsten bis zur 1" Schrauben zu verwenden, denn der Kopf wird bis 50 m/m geöffnet. Er ist ein vorzügliches Hilfsmittel für jede Haushaltung.

92. Kč 18— Netto.

Náhradní tyče k rozvorovým zámkům Ersatzstangen für Panzertriebschlösser



I.	Hodí se k zámkům č. Passen zu Schlösser Nr.	46, 47, 48, 49, 50
II.	Hodí se k zámkům č. Passen zu Schlösser Nr.	33, 34, 35, 38, 39, 40, 41
III.	Hodí se k zámkům č. Passen zu Schlösser Nr.	31, 32, 36, 37
IV.	Hodí se k zámkům č. Passen zu Schlösser Nr.	44, 45
V.	Hodí se k zámkům č. Passen zu Schlösser Nr.	42, 43

Ceny rozumí se za 1 pár. - Die Preise verstehen sich für 1 Paar.

I., II., IV. 85 cm dl. železné lang eiserne	Kč 2.80
niklované vernichelte	Kč 5.50
III., V. 45 cm dl. železné lang eiserne	Kč 2.40
niklované vernichelte	Kč 3.80



ZÁMKY STAVEBNÍ

Při objednávce udejte čísla.

Veškeré stavební zámky vyrábíme dle normy Č. S. N. 1260.

BAU-SCHLÖSSER

Bei Bestellung gebe mann acht auf Nr. der Schlösser.

Alle Schlösser erzeugen wir laut Norma Č. S. N. 1260.




Zámky zadlabací

11 z mm silné

Türeinstemm-Schlösser

11 z mm stark



Polovina
skutečné velikosti

Halbe
natürliche Grösse

Obyčejné - Gewöhnliche

- | | | |
|------|--|----------|
| 100. | 11 m/m silné, jednokřídlové
11 m/m stark, Kreutztür | Kč 14 50 |
| 101. | 11 m/m silné, dvoukřídlové
11 m/m stark, Doppeltür | |
| 102. | 11 m/m silné, jednokřídlové s pákou
11 m/m stark, Kreutztür mit Wechsel | Kč 22 — |
| 103. | 11 m/m silné, dvoukřídlové s pákou
11 m/m stark, Doppeltür mit Wechsel | |

Dosické - Dosische

- | | | |
|------|---|----------|
| 104. | 11 m/m silné, 3 stav. jednokřídlové
11 m/m stark, 3 Zuh. Kreutztür | Kč 34 |
| 105. | 11 m/m silné, 3 stav. dvoukřídlové
11 m/m stark, 3 Zuh. Doppeltür | |
| 106. | 11 m/m silné, 3 stav. jednokřídlové s pákou
11 m/m stark, 3 Zuh. Kreutztür mit Wechsel | Kč 40. — |
| 107. | 11 m/m silné, 3 stav. dvoukřídlové s pákou
11 m/m stark, 3 Zuh. Doppeltür mit Wechsel | |

*Při objednávce udejte zda pravé nebo levé zámky
Bei Bestellung sei bemerkt, ob rechte oder linke Schlösser*




Zámky zadlabací

14 z silné

Türeinstemm-Schlösser

14 z stark

Polovina
skutečné
velikosti



Halbe
natürliche
Grösse

Obyčejné – Gewöhnliche

- | | | |
|------|--|----------|
| 108. | 14 m/m silné, jednokřídlové
14 m/m stark, Kreutztür | Kč 17.50 |
| 109. | 14 m/m silné, dvoukřídlové
14 m/m stark, Doppeltür | |
| 110. | 14 m/m silné, jednokřídlové s pákou
14 m/m stark, Kreutztür mit Wechsel | Kč 25.— |
| 111. | 14 m/m silné, dvoukřídlové s pákou
14 m/m stark, Doppeltür mit Wechsel | |

Dosické – Dosische

- | | | |
|------|---|---------|
| 112. | 14 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové
14 m/m stark, 5 Zuh. Kreutztür | Kč 40.— |
| 113. | 14 m/m silné, 5 stav. dvoukřídlové
14 m/m stark, 5 Zuh. Doppeltür | |
| 114. | 14 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové s pákou
14 m/m stark, 5 Zuh. Kreutztür mit Wechsel | Kč 46.— |
| 115. | 14 m/m silné, 5 stav. dvoukřídlové s pákou
14 m/m stark, 5 Zuh. Doppeltür mit Wechsel | |

*Při objednávce udejte, zda pravé nebo levé zámky.
Bei Bestellung sei bemerkt, ob rechte oder linke Schlösser.*




Zámky zadlabací

16 m/m silné

Türeinstemm-schlösser

16 m/m stark

Polovina
skutečné
velikosti



Halbe natürliche Grösse

Polodosické – Halbdosische

- 116.** 16 m/m silné, jednokřídlové
16 m/m stark, Kreuztür
- 117.** 16 m/m silné, dvoukřídlové
16 m/m stark, Doppeltür
- 118.** 16 m/m silné, jednokřídlové s pákou
16 m/m stark, Kreuztür mit Wechsel
- 119.** 16 m/m silné, dvoukřídlové s pákou
16 m/m stark, Doppeltür mit Wechsel

cm	9	10	11	12	13	14	15
Kč	38.—	41.—	44.—	47.—	50.—	53.—	56.—
	52.—	55.—	58.—	61.—	64.—	67.—	70.—

Dosické - Dosische

- 120.** 16 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové
16 m/m stark, 5 Zuh. Kreuztür
- 121.** 16 m/m silné, 5 stav. dvoukřídlové
16 m/m stark, 5 Zuh. Doppeltür
- 122.** 16 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové s pákou
16 m/m stark, 5 Zuh. Kreuztür mit Wechsel
- 123.** 16 m/m silné, 5 stav. dvoukřídlové s pákou
16 m/m stark, 5 Zuh. Doppeltür mit Wechsel

80 —	100 —	110 —	120 —	130 —	140 —	150 —
90 —	110 —	120 —	130 —	140 —	150 —	160 —

*Při objednávce udejte zda pravé neb levé zámky.
Bei Bestellung sei bemerkt ob rechte oder linke Schlösser*




Zámky zadlabací

14 m/m silné pro vložky

Türeinstemm-Schlösser

14 m/m stark für Zylinder

Polovina
skutečné
velikosti



Halbe
natürliche
Grösse

- | | | |
|------|--|----------|
| 124. | 14 m/m silné, jednokřídlové pro vložky
14 m/m stark, Kreutztür für Zylinder | Kč 17 50 |
| 125. | 14 m/m silné, dvoukřídlové pro vložky
14 m/m stark, Doppeltür für Zylinder | |
| 126. | 14 m/m silné, jednokřídlové pro vložky s pákou
14 m/m stark, Kreutztür für Zylinder mit Wechsel | Kč 25 50 |
| 127. | 14 m/m silné, dvoukřídlové pro vložky s pákou
14 m/m stark, Doppeltür für Zylinder mit Wechsel | |


Zámky zadlabací závorové

14 m/m pro vložky

Türeinstemm-Riegelschlösser

14 m/m stark für Zylinder

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
Natürliche Grösse

- | | | |
|------|--|----------|
| 128. | 14 m/m silné, jednokřídlové pro vložky
14 m/m stark, Kreutztür für Zylinder | Kč 13 50 |
| 129. | 14 m/m silné, dvoukřídlové pro vložky
14 m/m stark, Doppeltür für Zylinder | |


*Při objednávce udejte, zda pravé neb levé zámky.
Bei Bestellung sei bemerkt, ob rechte oder linke Schlösser.*



Zámky zadlabací závorové

Riegelschlösser zum Einstemmen

Polovina
skutečné velikosti




Halbe
natürliche Grösse

- 130.** 11 m/m silné, jednokřídlové
11 m/m stark, Kreuztür
- 131.** 11 m/m silné, dvoukřídlové
11 m/m stark, Doppeltür

Kč 11 —

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

- 132.** 11 m/m silné, 3 stav. jednokřídlové
11 m/m stark, 3 Zuh. Kreuztür
- 133.** 11 m/m silné, 3 stav. dvoukřídlové
11 m/m stark, 3 Zuh. Doppeltür
- 134.** 14 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové
14 m/m stark, 5 Zuh. Kreuztür
- 135.** 14 m/m silné, 5 stav. dvoukřídlové
14 m/m stark, 5 Zuh. Doppeltür

Kč 17 —

Kč 20 —

134. a

14 m/m silný, s cylindrem mosazným
14 m/m stark, mit Zylinder, Messing


Kč 100 —



Zámky zadlabací závorové s válečkem

Riegelschlösser zum Einstemmen mit Rolle

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse


136. 14 m/m silné, 5 stav. jednokřídlové neb dvoukřídlové
14 m/m stark, 5 Zuh. Kreutztür oder Doppeltür

Kč 24.40

Zadlabací západky

Einstemm-fallen

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

137. 11 m/m silné, pouze na kliku
11 m/m stark, nur für Drücker


Kč 11.—

Zadlabací zámky výkladové

Auslage-schlösser

zum
Einstemmen

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse

138. 13 m/m silné, 4 stav. pro úzke železné i dřevěné rámy
13 m/m stark, 4 Zuh. für schmale Eisen oder Holzrahmen

Kč 11.—




Zámky záchodové zadlabací

„volno — obsazeno“


Einstemm- schlösser für Klosette

„Frei — Besetzt“




*Zákonom
chráněno.*

*Gesetzlich
geschützt.*



Tyto zámky vyrábíme v silném
provedení a dodáváme na přání
i s klikami buď tvar „Elegant“
nebo „Ovál“

· Polovina
skutečné velikosti



Diese Schlösser erzeugen wir
in massiver Ausführung und
liefern auf Wunsch auch mit
Drücker Form „Elegant“ oder
„Oval“.

Halbe
natürliche Grösse

139.

11 m/m silné, bez příslušenství
11 m/m stark, ohne Zubehör

Kč 12 —

139a.

11 m/m silné, 2 štíty, barevné kolečko, uzavírací klička — mosaz
11 m/m stark, 2 Schilder, Farbscheibe, Schliessdrücker — Messing

15 —

139b.

11 m/m silné, 2 štíty, barevné kolečko, uzavírací klička — bílá bronz
11 m/m stark, 2 Schilder, Farbscheibe, Schliessdrücker — Weissmetall


20 —




Záchodové západky

Abort-Fallen

Skutečná
velikost





Natürliche
Grösse




140. Ven
Auswärts

Kč 7.50

Skutečná
velikost



Natürliche
Grösse



141. Dovnitř
Einwärts


Kč 7.50



Vrchní zámky závorové

Riegelschlösser zum Anschlagen

Skutečná
velikost




Natürliche
Grösse

142. Obyčejně 85x5 cm
Gewöhnliche 8'5x5 cm

Kč 6 20

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse


143. Dosička
Dosische

Kč 20



Blokovací zámky

Blokier-Schlösser



Přednosti zámků systém „Müller“:

1. Trvanlivost, kterou zaručuje konstrukce zámků.
2. Úspora klíčů a štítů klíčových.
3. Nedobytnost při zajištění.
4. Zámek se dá velmi lehce na každé dveře namontovat.
5. Zámek tento jest nepostradatelný pro veškeré obchody, banky, privatní byty, nemocnice a sanatoria.
6. Jest nejdokonalejší konstrukce dnešní doby a předčí všechny dosud stávající zámky podobné.

Tyto zámky dají se velmi pohodlně zavírat a otevírat zvednutím kliky; v případě nebezpečí jsou velkou výhodou, neboť obrácením kliky jsou dveře otevřeny.

Die Vorteile der Schlösser des Systemes „Müller“:


1. Dauerhaftigkeit, welche die Konstruktion garantiert.
2. Ersparung an Schlüsseln und Schildern.
3. Einbruchssicherheit bei Türsicherung.
4. Das Schloss kann sehr leicht an jede Tür montiert werden.
5. Dieses Schloss ist für Geschäfte, Banken, Privatwohnungen, Krankenhäuser u. Sanatorien unentbehrlich.
6. Es ist die modernste Konstruktion der heutigen Zeit und übertrifft sämtliche bisherige Schlösser ähnlicher Art.

Diese Schlösser kann man bequem durch Aufheben des Drückers schliessen und öffnen; bei Gefahr haben diese Schlösser den Vorteil, dass durch Drehen des Drückers die Tür geöffnet ist.



Bezpečnostní, nejspolehlivější zámky s blokováním zvednutím kliky jsou výhradně zámky systému »Müller«

Patent ohlášen č. 3873-33.



Čep pro blokovací kliky.

Blokové, jednostranně neb i oboustranně posunutím kliky z normální polohy o 90° směrem nahoru. Tyto zámky s blokovací klikou jsou v dnešní době **nejspolehlivější**, neboť vyhovují všestranně všem požadavkům.

1. Jednostranně blokové zámky možno použít pro dveře klozetů, lázní, předstíni, pokojů a různých kabin.
2. Oboustranně blokové zámky možno použít pro spojovací dveře pokojů, kanceláří a jiné.


Montáž zámku blokovacího:

Zámek se zadlabe jako normální, načež se nasadí čep z každé strany a sešroubuje, nastrčí se kliky které jsou obě s otvory a upevní se pomocí kolíčku tak, jak se kolíčkují normální kliky. Se strany, kde jest čep neosazen, může se kolíčkovati normálně s druhé strany, však kde jest čep provrtán, musí se dbáti toho, aby se kolíček neprovrtal vnitřním čepem slabším, který se při blokování otáčí. Provrtá se tudíž více ven.

Zámek pravý, blokovací klika od šikmé strany stříelky

Půlovina skutečné velikosti

Vyobrazení kombinací zámků jednostranně i oboustranně blokujících (vyznačené kliky blokuji).




- I. V pokoji **A** se zajistíme klikami 1—2; při odchodu zajistíme klikou 2 a uzamkneme klíčem pouze dveře č. 1. ústící do chodby.
- II. V pokoji **B** zajistíme se klikami 3—4—5; při odchodu se zajistíme 3—5 a uzamkneme pouze dveře č. 4. ústící do chodby.
- III. Totéž v pokoji **C**.



Die verlässlichsten Sicherungsschlösser durch Heben des Drückers sind lediglich Schlösser nach dem System »Müller«

Patent No. 3873-33.




Das Blokieren einseitig oder doppelseitig geschieht durch Aufheben des Drückers von der normalen Lage um 90° nach oben. Diese Schlösser mit den Blokierungsdrücker sind in der heutigen Zeit die verlässlichsten, den diese entsprechen sämtlichen Aufforderungen.

1. Einseitiges Blokieren verwendet man bei Türen von Klosetten, Bädern, Vorzimmern, Zimmern und verschiedener Kabinen.
2. Doppelseitiges Blokieren verwendet man bei Verbindungstüren von Zimmern, Kanzleien u. a.

Rechtes Schloss, Blokierungsdrücker von der schiefen Fallenseite
Halbe natürliche Grösse

Abbildung einer Kombination ein- und doppelseitig blokierender Schlösser;
(die bezeichneten Drücker blokieren).




- Im Zimmer **A** sichert man sich durch Drücker 1—2. Beim Verlassen sichern wir durch Drücker 2 und schliessen dann die Tür No. 1 die in dem Gang mündet, mit dem Schlüssel.
- Im Zimmer **B** sichert man sich durch Drücker 3—4—5, beim Verlassen mit 3—5 und schliessen nur die in dem Gang mündende Türe No 4.
- Dasselbe in Zimmer **C**.




Vyobrazení I. ukazuje zámek normálně se otvírající, kdy při stisknutí kliky zasunuje střelku do skřínky zámku a tudíž lze dveře otevřít.

Vyobrazení II. ukazuje zámek zajištěný, kdy při stisknutí kliky jde otech mimo zaběr táhla střelky, takže jest vyloučeno poškození zámku




Čep pro blokovací kliky.
Vyobrazení I.
Poloviční velikost.



Vyobrazení II.
Poloviční velikost.

Všechny zámky vyrábíme 8 cm až 10 cm široké, 14 mm silné a při objednávce račte udati zda pravé neb levé, jedno neb dvoukřídlové a zda má být blokovací klika od rovné neb šikmé strany střelky.



Znárodnění blokovacích klik při otvírání ven neb dovnitř.

Ceny zámků jednostranně blokovacích :

- | | |
|--|--|
| 1. Klosetové zámky pouze se střelkou bez volno—obsazeno Kč 25— | 5. Předsiňové zámky se střelkou a závorou pro cylindr „Indian“ Kč 32.50 |
| 2. Klosetové zámky pouze se střelkou, seřizené na volno—obsazeno „ 26.50 | 6. Předsiňové zámky se střelkou a závorou, 2 klíči s pákou „ 38.50 |
| 3. Klosetové zámky se střelkou a závorou na klíč volno—obsazeno „ 34— | 6a. Pokojové zámky se střelkou, závorou a pákou, která otvírá i když je zámek zablokován „ 45— |
| 4. Pokojové zámky se střelkou a závorou na klíč „ 32.50 | 7. Předsiňové zámky se střelkou a závorou pro cylindr s pákou „ 38.50 |

Ceny zámků oboustranně blokovacích :

- | | |
|--|--|
| 8. Zámky pouze se střelkou Kč 35— | 10. Zámky se střelkou a závorou pro cylindr Kč 42.50 |
| 9. Zámky se střelkou a závorou — 2 klíče „ 42.50 | 11. Červenobílý štítek pro zámky volno—obsazeno „ 5— |

Ceny zámků rozumějí se s příslušnými čepy pro klíky.



Abbildung I. zeigt ein normal zu öffnendes Schloss, wo man beim Niederdrücken des Drückers die Schlossfalle in den Schlosskasten einzieht und daher die Tür öffnen kann.

Abbildung II. zeigt ein gesichertes Schloss, bei welchem die Schlossnuss beim Drücken des Drückers ausserhalb des Eingreifhakens der Fallstange gedreht wird, wodurch ein Beschädigen des Schlosses ausgeschlossen ist.




Abbildung I.
Halbe natürliche Grösse





Abbildung II.
Halbe natürliche Grösse

Alle diese Schlösser erzeugen wir in der Breite von 8-9cm, 14mm stark und bei Bestellungen bitte anzu-
führen, ob rechte oder linke, Kreuz oder Doppeltür-Schlösser gewünscht werden und ob die Blockierung von der geraden oder schiefen Fallenseite sein soll.

Veranschaulichung der Blockierungsdrücker beim Blockieren von aussen oder innen.



Innen rechts.

Aussen links.

Aussen rechts.

Innen links.

Preise der einseitig zu blokierenden Schlösser:

- | | |
|--|--|
| 1. Klossettschlösser nur mit Falle, ohne Frei-Besetzt K ^z 25'— | 6. Vorzimmerschlösser mit Falle und Riegel und 2 Schlüsseln mit Wechsel K ^z 38'50 |
| 2. Klossettschlösser nur mit Falle eingerichtet für Frei-Besetzt " 26'50 | 6a Vorzimmerschlösser mit Falle Riegel und Wechsel, welcher das Schloss öffnet auf wenn es einbloskiert ist " 48'— |
| 3. Klossettschlösser nur mit Falle und Riegel auf Schlüssel eingerichtet für Frei-Besetzt " 34'— | 7. Vorzimmerchlösser mit Falle und Riegel und Wechsel für Zylinder „Indian“ " 38'50 |
| 4. Zimmerschlösser mit Falle u Riegel auf Schlüssel " 32'50 | |
| 5. Vorzimmerschlösser mit Falle und Riegel für Zylinder „Indian“ " 32'50 | |

Preise der doppelseitig zu blokierenden Schlösser.

- | | |
|--|--|
| 8. Schlösser nur mit Falle K ^z 35'— | 10. Schlösser mit Falle und Riegel für Zylinder . K ^z 42'50 |
| 9. Schlösser mit Falle und Riegel, 2 Schlüssel " 42'50 | 11. Rotweisses Schild für Schlösser Frei-Besetzt " 5'— |


Die Preise verstehen sich einschliesslich der dazugehörigen Befestigungzapfen für die Drücker.



Zámky myšákové

Mauskasten Schlösser

Polovina
skutečné velikosti




Halbe
natürliche Grösse

- 156.** 10x11 cm s válečkovou klikou
10x11 cm mit Knebeldrücker

Kč 8'50

Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

- 157.** 10x11 cm s karnisovou klikou
10x11 cm mit Karnisdrücker

Kč 8'50

*Při objednávce udejte, zda pravé neb levé zámky.
Bei Bestellung sei bemerkt, ob rechte oder linke Schlösser.*




Zámky pro železné neb drátěné dveře

v těžkém provedení
hodící se obzvláště ke plotům.

Zámek dle vyobrazení jest levý
k otvírání ven. Obracením střel-
ky dá se tento změnit k otvírání
dovnitř, u pravého jest opak.

Zámky tyto vyrábíme levé a
pravé, avšak střelky se dají
obraceti, takže se tyto zámky
dají použít k dveřím ven neb
dovnitř se otevírajícím.

Polovina skutečné velikosti



Schlösser für Eisen oder Drahtgeflecht Türen

in schwerer Ausführung,
besonders zu Zäunen geeignet.

Das abgebildete Schloss ist ein
linkes zum Öffnen nach aussen;
durch Umdrehen der Falle ver-
ändert man dieses zum Öffnen
nach innen, bei einem rechten
Schloss ist es umgekehrt.

Diese Schlösser erzeugen wir
rechts und links und die Fallen
kann man umdrehen, sodass
die Schlösser für Türen nach
innen oder aussen verwendet
werden können.

Halbe natürliche Grösse

- | | | |
|------|--|--------|
| 158. | 14 m/m silné, obyčejné
14 m/m stark, gewöhnliche | Kč 25— |
| 159. | 14 m/m silné, obyčejné s pákou
14 m/m stark, gewöhnliche mit Wechsel | Kč 30— |
| 160. | 14 m/m silné, 5 stav. dosické
14 m/m stark, 5 Zuh. dosische | Kč 35— |
| 161. | 14 m/m silné, 5 stav. dosické s pákou
14 m/m stark, 5 Zuh. dosische mit Wechsel | Kč 40— |
| 162. | 14 m/m silné, pro cylindr
14 m/m stark, für Zylinder | Kč 30— |
| 163. | 14 m/m silné, pro cylindr s pákou
14 m/m stark, für Zylinder mit Wechsel | Kč 35— |


*Při objednávce udejte, zda pravé neb levé zámky.
Bei Bestellung sei bemerkt, ob rechte oder linke Schlösser.*



Mřížové zámky

Schergitter-Schlösser

Polovina
skutečné velikosti




Halbe
natürliche Grösse

- | | | |
|------|--|----------|
| 164. | 11 m/m silné, 3 stavítkové
11 m/m stark, 3 Zuh. | Kč 22— |
| 165. | 11 m/m silné, 3 stavítkové s čípkem
11 m/m stark, 3 Zuh. mit Zapfen | Kč 23.50 |

Roletové zámky

Rollettenschlösser


Polovina
skutečné velikosti



Halbe
natürliche Grösse

- | | | |
|------|--|------------------------|
| 166. | 3 stav. s půlkulatou závorou
3 Zuh. mit halbrunden Riegel | Kč 15— 1 pár
1 Paar |
|------|--|------------------------|

Polovina
skutečné
velikosti




Halbe
natürliche
Grösse

- | | | |
|------|--|------------------------|
| 167. | 3 stav. s plochou závorou
3 Zuh. mit flachem Riegel | Kč 15— 1 pár
1 Paar |
|------|--|------------------------|



Zámky pro posunovací dveře **Einstemm-Schlösser für Schiebetüren**

Poloovina
skutečné
velikosti



Halbe
natürliche
Grösse

180.	Mosazne Messing	Kč 100 —
	Niklovane Vernickelt	Kč 120 —


Při event. objednávce račte udati šířku zámku.

Bei event Bestellung sei/gef. die Breite des Schlosses angegeben.




Protiplechy pro zadlabací zámky

Schliessbleche für Einstemmschlösser




	Pro zámky silné Für Schlösser stark	11 m/m	14 m/m
450.	Pro jednokřídlové dveře Für Kreutztüren	Kč 1'25	1'25
451.	Pro dvoukřídlové dveře Für Doppeltüren	Kč —'95	—'95



Protiplechy pro zadlabací zámky závorové Schliessbleche für Einstemm-riegelschlösser

	Pro zámky silné Für Schlösser stark	11 m/m	14 m/m
452.	Pro jednokřídlové dveře Für Kreutztüren	Kč —'70	—'70
453.	Pro dvoukřídlové dveře Für Doppeltüren	Kč —'50	—'50

Štítky k záchodovým západkám — Schilder für Abortfallen



454-455.	Železné lesklé Eiserne geschauerte	Kč — 80
----------	---------------------------------------	---------



Klíče k zadlabacím zámkům dosickým

Schlüssel für Einstemm- schlösser dosisch

plný zub

voll bart



168

Pro zamky: 16 m/m
Für Schlösser: 16 m/m

čištěné
Gescheuerte Kč 1'80



169

14 m/m
14 m/m


1'60



170

11 m/m
11 m/m

1'40



171

Západky
Abortfallen

1'60



172

Mřížové zámky
Schergitterschlösser

1'40

Klíče k obyčejným zadlabacím zámkům 11 m/m a 14 m/m.
Schlüssel für Gewöhnliche Einstemmschlösser 11 m/m u. 14 m/m.



Klíče k 11 m/m silným zámkům, čištěné
Schlüssel für 11 m/m starke Schlösser, gescheuerte Kč 1'60

Klíče k 14 m/m silným zámkům, čištěné
Schlüssel für 14 m/m starke Schlösser, gescheuerte Kč 1'80



Okenní uzávěry dvoukřídlové

Fensterschliesser zweiflügelige

172.



cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Kč	13.—	13.50	14.—	14.50	15.—	15.50	17.—	17.50	18.—	18.50	19.—	19.50	20.—	20.50	21.—

Okenní uzávěry jednokřídlové

Fensterschliesser einflügelige

173.




cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Kč	11.—	11.50	12.—	12.50	13.—	13.50	15.—	15.50	16.—	16.50	17.—	17.50	18.—	18.50	19.—

Pákové zástrče s mosaznou pákou

Türkantriegel mit Messinghebel

174.




cm	31	35	40	50	60	70	80	90	100
Kč	18.—	20.—	22.—	24.—	26.—	28.—	30.—	32.—	34.—



Okenní stavěče

Fenstersteller




175. Železné, pomiklované
eiserne, vernickelte
Z bílé bronze
aus Weismetall

Kč 8.—

Kč 12.—

Okenní jazýčky

Fensterzungen



Skutečná velikost — Natürliche Grösse

176. Železné
eiserne

Kč 1.—

Okenní sklapky

Fensterschnapper

Čís. No. 177



177. Železné
eiserne

Čís. No. 178



178. celomosazné
ganz Messing

Kč 1.20


Kč 5.—



179. Klíčky k obrtlikům, železné
eiserne Reiberkeile

Kč 12.—

100 kusů
100 Stück




Všechna oddělení této budovy mají různé uzávěry, avšak generální klíč otevře a uzavře veškeré zámky v této budově.

Cylindrové zámky

jsou nejdokonalejší dnešního dne a mají velké výhody, ježto se dá docílit velkého množství uzávěrů. Mimo to dají se různými kombinacemi sestavovati skupiny, což u jiných zámků jest vyloučeno. Malým klíčem z nového stříbra, který se dá nositi v peněženke, lze otevřít libovolné množství dveří, na které byl zámek seřizen. Zárukou bezpečnosti je 10⁰/₀ sleva pojistného proti vloupání. Zámky cylindrové mají 3 klíče, možno však zhotoviti libovolný počet klíčů ihned se zámkem a kdykoliv dle čísla aneb dle vzoru.



Veškeré tyto dveře mají různé uzávěry, takže tyto nelze mezi sebou otevřít, avšak hlavním klíčem se otevrou všechny zámky.



Jede dieser Türen besitzt eine andere Sperrung, welche untereinander nicht öffnen, wohl aber von einem Generalschlüssel gesperrt werden.

Zylinderschlösser

sind heute die vollendetsten Schlosser, deren Vorteil in der grossen Anzahl verschiedener Sperrungen, die man herstellen kann, liegt. Ausserdem können verschiedene Gruppen kombiniert werden, was bei anderen Schlössern nicht möglich ist. Mit einem kleinen Neusilberschlüssel, den man bequem in der Brieftasche trägt, kann man eine beliebige Anzahl von Türen öffnen, deren Schlösser für diesen Schlüssel hergestellt wurden. Ein Zeichen der Sicherheit besteht darin, dass bei Einbruchversicherungen **10% NACHLASS** gewährt werden, wenn die Türen mit solchen Schlössern versehen sind. Diese Schlösser besitzen 3 Schlüssel und nach Wunsch können gleich mit dem Schloss mehr Schlüssel, oder später nach der Nummer oder Muster geliefert werden.



Sämtliche Türen sind auf verschiedene Sperrung, die untereinander nicht öffnen, wohl aber von einem Hauptschlüssel gesperrt werden.



Zařízení hlavního klíče

Kancelář



Ředitelna



Fokladna

Prodejna



Hlavní klíč



Skladisté

Garaz




ZAŘÍZENÍ HLAVNÍHO KLÍČE

Veškeré místnosti mají uzavření každá pro sebe, avšak šéf může hlavním klíčem otevřít všechny místnosti



Vchod



Zařízení generálního hlavního klíče



Einrichtung für Hauptschlüssel

Kanzlei



Direktion



Kassa

Detailverkauf



Hauptschlüssel



Lager

Garage




EINRICHTUNG FÜR HAUPTSCHLÜSSEL

Jede Räumlichkeit besitzt eine eigene Sperrung, doch der Chef kann mit seinem Hauptschlüssel jeden Raum öffnen.



Eingang



Einrichtung für General- Hauptschlüssel.





Zařízení centrální


Používá se v činžovních domech. Zařízení spočívá v tom, že každý nájemník otevře svým klíčem mimo svého bytu domovní dveře a i jiné dveře, které nájemníci používají společně, jako: sklep, půdu, prádelnu aneb výtah. Jelikož všechny zámky bytových dveří jsou různých uzávěrů, může být každý byt otevřen pouze klíčem, na který byl zámek zhotoven. Je tedy vyloučeno, aby někdo klíčem od jednoho bytu otevřel byt druhý, ačkoliv mají klíč k místnosti společně užívané.

Zentraleinrichtung

Wird in Zinshäusern angewandt. Das System besteht darin, dass jeder Mieter mit seinem Wohnungsschlüssel die Haustür und andere Türen von Räumen, die die Mieter gemeinsam benutzen, wie Keller, Boden, Waschküche, Lift usw. öffnet. Da die Schlösser an den Wohnungstüren verschiedener Sperrung sind, können diese nur mit dem dazu gehörigen Schlüssel gesperrt werden, und ist es unmöglich, mit einem Wohnungsschlüssel andere Wohnungstüren zu sperren, obwohl man die gemeinsam benutzten Räume mit diesem sperrt.




239. Nábytkový cylindr
Möbelzylinder




240. Cylindr 53 m. m. dl. pro dvoukřídlové dveře
Zylinder 53 m. m. lang für Zweiflügeltür.

Veskeré cylindry se mohou dle přání prodloužiti.
Samtliche Zylinder können beliebig verlängert werden.




Čís. 241. Cylinder 61 m/m dl. pro dveře dvoukřídlové.

No. 241. Zylinder 61 m/m lang für Zweiflügeltür.




Čís. 242. Cylinder 61 z dlouhý pro dveře jednokřídlové levé.

No. 242. Zylinder 61 z lang für Einflügeltür links.



Čís. 243. Cylinder prodloužený pro dveře jednokřídlové, levý 71 m/m dl.

No. 243. Verlängerter Zylinder, für Einflügeltür, links, 71 m/m lang.



Čís. 250. Cylinder jednostranný, 40 m/m dl, pravý.

No. 250. Einseitiger Zylinder, 40 m/m lang, rechts.



Čís. 251. Upevňovací závlačka.

No. 251. Befestigungszapfen.



Čís. 252. Upevňovací šroub.

No. 252. Befestigungsschraube.

Ceny cylindrů viz str. 58.
Preise der Zylinder auf Seite 58.



Zamontované cylindry u zámku **Einmontierte Zylinder im Schlosse**



Zámek s namontovaným cylindrem s pákou; při objednávce udejte, zda má být zámek pro jednokřídlově neb dvoukřídlově dveře, pravý neb levý a označte sílu dveří.

Schloss mit Wechsel und einmontiertem Zylinder. Bei Bestellungen bitte anführen, ob das Schloss für Ein- oder Zweiflügeltür, rechts oder links, bestimmt ist; auch die Stärke der Tür.




Průřez cylindrem


Durchschnitt des Zylinders



1.




2.



3.

Na hořejším vyobrazení jest znázorněn cylindr v průřezu, dokazující bezpečnost v jemných kolíčkách, které jsou přesně osazeny. Obr. 1. ukazuje, jak vypadá cylindr při zasunutí správného klíče, jímž se kolíčky urovňají tak, že jest možno cylindr otočiti. Obr. 2. ukazuje nesprávný klíč tak, že se kolíčky neshodují se stavitky a nedovolí otočiti cylindrem. Obr. 3. znázorňuje polohu kolíčků, bez zasunutého klíče. Jemné rozdělení umožňuje docíliti velké množství různých uzávěrů a tím i krajní bezpečnost.

Die obigen Abbildungen stellen Zylinder im Durchschnitt dar und beweisen die Zuverlässigkeit der feinen Zapfen, die sehr präzies abgedreht sind. Abbildung 1 veranschaulicht den Zylinder mit eingeschobenem richtigen Schlüssel, der die Zapfen so ordnet, dass man mit diesem drehen kann. Abbildung 2 zeigt einen unrichtigen Schlüssel, der die Zapfen nicht ausgleicht und daher ein Drehen nicht ermöglicht. In der Abbildung 3 ist die Lage der Zapfen ohne eingeschobenen Schlüssel dargestellt. - Eine feine Teilung ermöglicht eine sehr grosse Anzahl verschiedener Sperrungen und daher auch äusserste Sicherheit.



Cylindr nesmí býti olejován a při čištění musí se klíč zasunouti vždy do cylindru.

Der Zylinder darf nicht geölt werden, und muss beim Reinigen desselben der Schlüssel stecken.

MONTOVÁNÍ CYLINDRŮ:

Do cylindru vsune se klíč a záběrový zub natočí se rovně s cylindrem a tento vsune se do zámku. Následovně zasune se závlačka s pěrem do čela zámku skrze vložku a utáhne se vpravo, čímž jest cylindr upevněn. Nutno dávatí pozor, aby závlačka byla zasunuta rovně do otvoru vložky.

MONTAGE DER ZYLINDER:


In den Zylinder wird der Schlüssel gesteckt und der Eingreifs Zahn mittels desselben gleich mit dem Zylinder gedreht und dieser in das Schloss geschoben. Dann wird der Befestigungszapfen mit der Feder in die Stirn des Schlosses und durch den Zylinder geschoben und nach rechts angedreht, womit der Zylinder schon montiert ist. Man achte darauf, dass der Zapfen stets gerade durch die Öffnung im Zylinder geschoben wird.



Autozámky

Tyto zámky vyrábíme v silném provedení.

Zvednutím vnitřní kliky střelka uzavře dveře jak uvnitř tak venku, takže automobil jest v každém případě zajištěn.



300

Autoschlösser

Diese Schlösser erzeugen wir in massiver Ausführung. Durch Heben des inneren Drückers, sperrt die Falle die Tür innen und aussen, sodass das Auto in jeden fälle versichert ist.

Kč 20 —


Kliky k autozámkům

venkovní, k uzamčení

Drücker für Autoschlösser

aussene, zum sperren

Polovina skutečné velikosti



Halbe natürliche Grösse

301

Kč 50 —

Kliky k autozámkům

„vnitřní“

Drücker für Autoschlösser

„innere“

Polovina skutečné velikosti



Halbe natürliche Grösse

302

Kč 20 —



Autozámky s cylindry - Autoschlösser mit Zylinder


Skutečná velikost

Natürliche Grösse

Vyrábíme v silném
provedení.

Erzeugen in massiver
Ausführung.

303. Kč 40—




Zámky závorové zadlabací s cylindrem

Polovina skutečné velikosti

Délka cylindru se určuje
dle síly dveří.

Ceny na straně 26.



Riegelschlösser zum Einstemmen mit Zylinder

Halbe Natürliche Grösse

Die Länge des Zylinders wird
nach der Stärke der
Tür bestimmt.

Preisse auf Seite No. 26.




I.


Zámky pro motorová kola
Schlösser für Motorräder



II.



III.



VII.

Zámky cylindrové visací

Tyto zámky vyrábíme celomosazné s bronzovými pery a ocelovými obloučky; jsou naprosto rezuvzdorné a svou bezpečností hodí se pro všechny účely. Mohou se též zhotoviti na hlavní neb centrální uzávěr, tak jako u stavebních zámků.


Velikost	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Kč	20—	22—	24—	27—	29—	35—	40—




Zylinderhangschlösser

Diese Schlösser erzeugen wir aus Messing mit Bronzefedern und Stahlbogen; können nicht verrosten und durch seine Sicherung kann man sie auf alle Zwecke verwenden. Diese Schlösser kann man auch auf Zentral oder Haupt — schliessung, sowie bei Bauschlösser, verfertigen.


Grösse	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Kč	20.—	22.—	24.—	27.—	29.—	35.—	40.—



IV.



VI.




V.


Zámky pro jízdní kola Schlösser für Fahrräder



Stavební kování »Elegant« mosazné a bílý kov Baubeschläge »Elegant« Messing u. Weissmetall



201



214




213



201



401



602




201

401.


dle skutečné velikosti, ostatní vyobrazení poloviční velikost.
in natürlicher Grösse, andere Abbildungen in $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.




Stavební kování »Ovál« bílý kov Baubeschläge »Oval« Weissmetall



206



206



208



206



405



405



206

405. die skutečné velikosti, ostatní vyobrazení poloviční velikost
in natürlicher Grösse, andere Abbildungen in $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.



Ceny cylindrů

Preise der Zylinder

239.	Nábytkový cylindr	Kč 21—
	Möbelzylinder	
240.	Cylindr 53 m/m pro dvoukřídlové dveře	Kč 78—
	Zylinder 53 m/m für Doppeltüren	
241.	Cylindr 61 m/m pro dvoukřídlové dveře	Kč 78—
	Zylinder 61 m/m für Doppeltüren	
242.	Cylindr 61 m/m pro jednokřídlové dveře	Kč 84—
	Zylinder 61 m/m für Einflügeltür	
243.	Cylindr 71 m/m pro jednokřídlové dveře	Kč 94—
	Zylinder 71 m/m für Enflügeltür	
250.	Cylindr 40 m/m jednostranný	Kč 66—
	Zylinder 40 m/m Einseitiger	
251.	Upevňovací závlačka	Kč 1'40
	Befestigungszapfen	
252.	Upevňovací šroub	Kč 1—
	Befestigungsschraube	

Přirážky – Zuschläge

	Cylindry : jednostranné Zylinder : einseitige	dvoustranné doppelseitige
za centrální zařízení (za každý cylindr ze skupiny) für Zentraleinrichtung (für jeden Zylinder aus der Gruppe)	Kč 12—	Kč 24—
za hlavní zařízení (za každý cylindr ze skupiny) für Haupteinrichtung (für jeden Zylinder aus der Gruppe)	Kč 18—	Kč 36—
za generální zařízení (za každý cylindr ze skupiny) für Generaleinrichtung (für jeden Zylinder aus der Gruppe)	Kč 28—	Kč 56—
Niklování Vernickeln	Kč 5—	Kč 7—
Nový klíč k cylindru Neuer Schlüssel für Zylinder		Kč 15—
Hlavní neb generální klíč Haupt oder Generalschlüssel		Kč 27—



Ceny kování

Preise der Beschläge


Kování tvaru „Elegant“ Beschläge form				Mosaz Messing	Bílá bronz Weissbronze
Klíky se štíty	1 sada	100/240		12'—	20'—
Drůcker mit Schilder	1 garnitur	100/240		12'—	20'—
Klíky se štíty	1 sada	100/260		18'—	28'—
Drůcker mit Schilder	1 garnitur	100/260		18'—	28'—
Rozvory	rovné neb ohnuté			6'—	9'60
Fenstertriebe	gerade oder gebogene			6'—	9'60
^{1/2} Půlolivky	se štítky	65 z převlékací		2'60	4'—
^{1/2} Halboliven	mit Schilder	65 z übersteckbar		2'60	4'—
^{2/2} Celoolivky	se štítky	85 z a čepem		5'—	8'—
^{2/2} Oliven	mit Schilder	85 z mit Zapfen		5'—	8'—
Nárazníky	dvoudírkové			2'70	4'20
Schutzknöpfe	mit zwei Löcher			2'70	4'20
Štíty	240 z 1 pár			6'—	10'—
Schilder	240 z 1 Paar			6'—	10'—
Štíty	260 z 1 pár			8'—	13'60
Schilder	260 z 1 Paar			8'—	13'60
Štítové knoflíky				6'—	9'—
Schilderknöpfe				6'—	9'—
Kování tvaru „Ovál“ Beschläge form					
Klíky se štíty	1 sada	100/240		18'—	27'—
Drůcker mit Schilder	1 garnitur	100/240		18'—	27'—
Klíky se štíty	1 sada	100/260		21'—	30'60
Drůcker mit Schilder	1 garnitur	100/260		21'—	30'60
Rozvory	lisované			10'—	14'—
Fenstertriebe	gepresste			10'—	14'—
^{1/2} Půlolivky	se štítky	65 z montované		4'—	6'—
^{1/2} Halboliven	mit Schilder	65 z montierte		4'—	6'—
^{2/2} Celoolivky	se štítky	85 z montované		8'60	12'—
^{2/2} Oliven	mit Schilder	85 z montierte		8'60	12'—
Nárazníky	se třemi otvory			2'70	4'20
Schutzknöpfe	mit drei Löcher			2'70	4'20
Štíty	240 z 1 pár			9'—	13'60
Schilder	240 z 1 Paar			9'—	13'60
Štíty	260 z 1 pár			10'60	15'40
Schilder	260 z 1 Paar			10'60	15'40
Štítové knoflíky				8'—	11'60
Schilderknöpfe				8'—	11'60



Vrchní zámky

Anschlag-Schlösser

Skutečná velikost



Natürliche Grösse

1a.	Obyčejné vrchní zámky	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Gewöhnliche Schlösser zum Anschlagen	Kč 3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70

Tyto zámky dodáváme pouze v niklovaném provedení.

Diese Schlösser liefern wir nur in vernick. Ausführung.

*Tyto zámky dají se použítí na pravou i levou stranu.
Diese Schlösser sind rechts und links verwendbar.*