


FAB

zdokonalená bezpečnostní vložka
do zadlabacích dveřových zámků

BOHEMIA

Výrobek největší speciální továrny na zámky
v Československu

Česká lockpickerská federace




POKOJOVÝ ZÁMEK
BOHEMIA-FAB
č. 615+

$\frac{1}{2}$ skutečné velikosti.

ZÁVOROVÝ ZÁMEK
BOHEMIA-FAB

č. 635 $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ skutečné velikosti.



Česká lockpickerská federace

Váženým odběratelům!

Vzrůstající zločinnost nutí každého opatrného majitele bytu nebo obchodu, aby svůj majetek co nejdokonaleji zabezpečil proti škodám vzniklým z loupeží. Pojistka proti krádeži zaručuje sice peněžitou náhradu způsobených škod, nenahradí však ideální hodnotu uloupených rodinných skvostů a památek a nezabrání také přímému styku s lupičem, pakliže se vsloupá do bytu za noci, kdy v něm obyvatelé spí. Před hrůzou takovýchto okamžiků neochrání Vás nic jiného, než nejmodernější zámek „BOHEMIA“ se zamontovanou bezpečnostní vložkou „FAB“. Opatříte proto všechny dveře, jež vedou z domu ven (na ulici, do zahrady) a z chodby do vlastního bytu zámky BOHEMIA-FAB a budete mít vždy úplný pocit bezpečnosti, který z daleka vyváží obnos na koupi zámku věnovaný.

Zámek BOHEMIA s vložkou FAB má oproti dosavadním vložkám řadu předností a jest tedy určen pro zvlášť náročné zájemce, kteří hledí především na spolehlivost a trvanlivost výrobku a nikoli na láci. Bezpečnostní vložky jsou věci důvěry, neboť hodnota vložek spočívá hlavně v přesnosti vnitřního mechanismu, ale na povrchu není nijak patrná. Dbejte proto doporučení známého Vám obchodníka-železáře, který, aby si udržel Vaši přízeň i do budoucna, nabízí Vám z mnoha různých značek vložku FAB, výrobek to známé největší továrny na zámky v Československu, o němž jest přesvědčen, že jest prvotřídní a spolehlivý.

Montáž zámku s vložkou FAB provede Vám nejlépe zkušený zámečnický a to nejen do nových dveří, ale i do dveří starých. Adresy zámečnicků na požádání. Ve svém vlastním zájmu (viz pojednání o tajemství čísla klíče na str. 5) nekupujte nikdy vložek od lidí neznámých, kteří Vás náhodně navštíví a nabízejí se i k provedení montáže.

Předejděte možným ztrátám včasným zabezpečením dveří a nečekejte, až Vás k tomu donutí trpké zkušenosti!

BOHEMIA-FAB má na skladě, nebo je promptně v továrně obstará

f i r m a

Česká lockpickerská federace

ČÍM SE LIŠÍ MODERNÍ ZÁMEK BOHEMIA - FAB OD DOSAVADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ ?

MALÝM VKUSNÝM KLÍČKEM,

který jest stejně velký u bytových dveří, jako u těžkých dveří domovních a lze jej pohodlně nosit v peněžence nebo v kabelce.

BEZPEČNOSTÍ UZÁVĚRU.

Kolčková soustava stavílek a malý profil klíčového otvoru znemožňují otevření paklíčem. Proto se mohou pro pohodlí opatřit všechny dveře zámky BOHEMIA-FAB na stejný klíč, aniž by tím byla zmenšena bezpečnost uzavření. Zámky s pákou (na jedné straně klika, na druhé knopek) jsou bezpečně uzavřeny pouhým přiražením dveří.

POČTEM RŮZNÝCH TVARŮ KLÍČOVÝCH ZUBŮ.

Vložka FAB má miliony různých čísel klíčů, takže se shodné tvary klíčů nikdy neopakují.

VÝHODOU 10%ní SLEVY NA POJISTNÉM PROTI VLOUPÁNÍ.

Všechny československé pojišťovny povolují tuto slevu, jsou-li veškeré přichodní dveře k místnosti s pojištěnými předměty uzamčeny moderními zámky BOHEMIA - FAB.

ZAŘÍZENÍM HLAVNÍHO A GENERÁLNÍHO KLÍČE.

Vložky FAB se mohou upravit tak, že určitou skupinu vzájemně se neotvírajících vložek, otevře jediný hlavní klíč. Takových skupin může být několik a ty všechny pak otevře generální klíč. Jiné vložky, než pro které jest tento hlavní a generální klíč určen, se jimi ovšem neotevrou. Možnost kombinací různých skupin jest dalekosáhlá.

ZAŘÍZENÍM CENTRÁLNÍHO ZÁMKU.

Toto zařízení jest výhodné pro činžovní domy, v nichž jest několik nájemníků, nebo pro vícerodinné vily. Spočívá v tom, že každý jednotlivý obyvatel domu, který má u svého bytu zámek s vložkou, otvírá svým klíčem nejen byt, ale i domovní dveře, dvířka u plotu, sklep, půdu atd., aniž by otevřel dveře druhého (cizího) bytu. Všichni obyvatelé domu otevřou tedy společně dveře tímž klíčem, kterým si otevrou svůj byt a stačí jim proto jen jediný klíč.

MOŽNOSTÍ KOMBINACE STAVEBNÍCH ZÁMKŮ S NÁBYTKOVÝMI.

Pro lepší nábytek používají se dnes zámky s nábytkovými vložkami FAB. Aby majitel nemusel k nim mít zvláštní klíče, mohou být pojaty do zařízení hlavního a generálního klíče, jakož i centrálního zámků též zámky nábytkové.

Česká lockpickerská federace

JAKÉ JSOU PŘEDNOSTI ZÁMKŮ BOHEMIA - FAB?

VLOŽKA FAB MÁ TAK PŘESNÉ UZÁVĚRY,

že stačí, aby z čelných zářezů na klíči byl jen jediný z nich o pouhou desetinu milimetru hlubší nebo mělčí a již klíč vložku neotevře. Tato mikrometrická přesnost uzávěrů u vložek FAB vylučuje úplně možnost zhotoviti paklíč pomocí otisku, tím spíše otevření nějakým plíškem, jak se to stává u levných vložek některých výrobců.

BOHEMIA - FAB ZACHOVÁ TRVALE TAJEMSTVÍ ČÍSLA KLÍČE.

Číslo klíče jest vyraženo na zvláštní destičce a pečlivě zaplombováno. Nikdo kromě majitele bytu nedoví se čísla klíče, neboť zámečník musí spolu s klíči předati plombu neporušenou. Bez vědomí majitele bytu nemůže si nikdo objednat v železářském obchodě duplikát klíče, ježto továrna zhotovuje náhradní klíče jen podle čísla, nebo po zaslání neporušené plomby, která se opět zaplombovaná vrátí. Odhalení čísla klíče nepůsobí potíží. Buď se slabý krycí plíšek na okraji odstříhne, nebo upiluje. — Ke každé vložce patří 3 klíče. Objedná-li se jiný počet klíčů, jest tento počet viditelně vyražen na zadní straně plomby. Toto opatření, jakož i tajemství čísla klíče jest jednou z hlavních podmínek bezpečnosti a jest u vložek FAB zákonem chráněno.

BOHEMIA - FAB SE NEDÁ VYVRTAT,

neboť vložka FAB jest uvnitř vyplněna ocelovými nerezavějícími kuličkami, na které vrták narazí a otáčí se, aniž by vrtal. Také skříňka zámku BOHEMIA jest v okolí vložky chráněna ocelovým pancéřem proti vyvrtání a pilování, aby se nemohl zámek odemknouti obejitím vložky. Toto pancéřování jest nejdokonalejším zajištěním závory a zdaleka se mu nevyrovná vychvalované zajištění natočeným zubem vložky, které jest nedostatečné.

BOHEMIA MÁ JEDNODUCHÉ, ALE DŮKLADNÉ UPEVNĚNÍ VLOŽKY FAB.

Podrobný popis upevnění jest přiložen ke každému zámku. Upevňovací šroub jest našroubován přímo v zámku a přesně upraven na šíři skříňky, takže se nemusí připilovávat.

VLOŽKA FAB SE NEMŮŽE ZE ZÁMKU VYRAZIT.

Upevňovací šroub přitahuje uvnitř zámku pohyblivé těleso, které zapadne jako klín do vložky, takže tvoří se zámek jeden celek. Zámek vyztužený v okolí vložky ocelovým pancéřem odolá jakýmkoli úderům.

BOHEMIA - FAB PRO DVEŘE POBITÉ PLECHEM.

Pro oplechované dveře dodávají se za malý příplatek zvláštní pancéřované zámky.

Důležité upozornění! Vložky FAB se nesmí nikdy mazat, ani tím nejménějším olejem, neboť by se uvnitř znečistily a brzo zničily.

Česká lockpickerská federace

R Ů Z N Ě D R U H Y V L O Ž E K F A B .

JEDNOSTRANNÁ VLOŽKA FAB

používá se pro dveře, které se zamykají jen zvenčí (kanceláře, skladiště, garáže, atd.), nebo jen zevnitř (obchody nebo dílny s přilehlým bytem). Jest levnější, než vložka oboustranná, ačkoli stejně bezpečná.

DVOUSTRANNÁ VLOŽKA FAB

se dá zamykat zvenčí i zevnitř. Na rozdíl od jiných značek může se dvoustranná vložka FAB dodati ve dvojném provedení a označuje se podle toho buď „FAB“, nebo „FAB A“. Cena obou druhů jest stejná.

1. Vložka „FAB“ má obě poloviny na sobě částečně závislé. Trčí-li klíč zevnitř bytu ve vložce tohoto provedení, nedá se vložka žádným (tedy ani správným) klíčem zvenčí odemknouti. Tento způsob konstrukce hodí se pro dveře bytu osamocenyých osob, neboť přes všechna ujištění o bezpečnosti uzávěru, bývají tyto osoby nedůvěřiví a toto zajištění vzbuzuje u nich větší pocit bezpečnosti.

2. Vložka „FAB A“ má obě poloviny vložky na sobě nezávislé. Trčí-li klíč zevnitř místnosti v této vložce, může se vložka příslušným druhým klíčem zvenčí odemknouti. Tím snad není vložka „FAB A“ méně bezpečná, než vložka „FAB“, neboť s ohledem na mikrometrickou přesnost uzávěru (viz str. 5) je bezúčelné zabezpečovali ji způsobem uvedeným pod 1. Klíč se nechá trčet v noci ve vložce „FAB A“ jen proto, aby v případě ohně, nebo nějakého neštěstí hyl na místě a umožnil okamžité otevření dveří. Mešká-li některý člen rodiny večer mimo domov, může si otevřít dveře bytu, v nichž trčí zevnitř klíč, aniž by někoho rušil ze spánku. Proto se vložka „FAB A“ zvlášt doporučuje.

Pro hotely, lázeňské persony a nemocnice hodí se nejlépe zámky s vložkami „FAB A“, neboť v některých případech je u nich nutné otevření zvenčí (policejní prohlídka, bezvědomí, náhlé úmrtí atd.)

Jako zvláštnost mohou se u jedné a téže vložky dočísti oba způsoby popsané pod 1. a 2., pakliže je vložka zařízena na hlavní, nebo generální klíč. Ku př. ve vile, kde jsou vložky FAB se zařízením hlavního klíče, neotevře panská svým normálním klíčem ložnici, u níž trčí zevnitř klíč (ač ji jinak otevřít, není-li zevnitř zajištěna), ale otevře ji hlavní klíč, který mají oba manželé. Tento hlavní klíč naproti tomu neotevře zajištěné dveře u místnosti, v níž spí služebná, ač je jinak také otevřít. Obdobně i v hotelu může se host zajištití zevnitř trčícím klíčem proti otevření dveří hlavní klíčem pokojské, ale nezabráni v případě nutnosti otevření generálním klíčem, který má ředitel hotelu.


PRODLOUŽENÉ VLOŽKY.

Dvoustranná vložka pro dvoukřídlové dveře jest 62 mm dlouhá, na obou stranách stejná. Pro jednokřídlové dveře jest na jedné straně o 5 mm delší (aby se vyrovnalo umístění zámku mimo střed síly dveří), tedy celkem 67 mm dlouhá. Obě vložky se hodí pro dveře až asi 50 mm silné (normálně jsou pokojové dveře 45 mm silné). Při zvlášt silných dveřích domovních doporučuje se pořídit si přesný nákras síly dveří se zakreslením drážky (falce), aby se podle něho mohly zhotoviti vložky prodloužené. Za prodloužení se účtuje zvláštní přírážka (viz ceny).


Česká lockpickerská federace

NÁBYTKOVÉ ZÁMKY S VLOŽKOU FAB

Skutečná velikost.



Žádejte u nového nábytku moderní zámky s vložkou FAB. Jsou nedobytné a ozdobou každého nábytku. Větší druh vložek (přelista-vítkový) lze upravit na shodný klíč s pokojovými dveřmi. Pak Vám stačí jeden klíč a otevřete si jím všechny dveře.



Česká lockpickerská federace

2007