

GUARD s y s t e m 2



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

Nejdokonalejší československý výrobek

FIRMY KAREL MUDROCH, TIŠNOV, MORAVA



JAN KOULA

S K L A D S T A V E B N Í H O K O V Á N Í,

PRAHA I., Havelská 536, palác měst. spořitelny, telefon 234-07

NYNÍ
DUŠNÍ UL. Č. 1.

Telefon 64407.

Česká lockpickerská federace

Ctěným zákazníkům

několik slov o nedobytných zámcích GUARD

Vynalezením bezpečnostních vložek učiněn byl velký pokrok v zajištění bytu proti vloupání. Dokonalá bezpečnostní vložka nedá se otevřít paklíčem ani jiným než příslušným klíčem. Zdálo se, že tímto vynálezem dospěla dokonalost uzavíracích a zajišťovacích zařízení svého vrcholu. V praxi však přišlo se k jinému poznání. Bystří konstruktéři soustředili veškeré svoje úsilí na zkonstruování skutečně ideální, dokonalé a bezpečné vložky, opomněli však přizpůsobit vlastní zadlabací zámek jejímu přesnému a nesmírně jemnému mechanismu.


Bezpečnostní vložky montovaly se a ještě montují do normálních obyčejných zadlabacích zámků, jejichž klíčový otvor byl zvětšen tak, aby se místo klíče dala do zámků vsunouti bezpečnostní vložka. Několik set let stará soustava zadlabacích zámků zůstala však nezměněna. Brzy přišlo se k poznání, že nelze spojit moderní dokonalou vložku se zastaralým zámkem. Každý odborník zná, jak takový obyčejný zámek lze otevřít pouhým navrtáním pouzdra zámku mimo vložku, aniž by se zámek poškodil. Dále silná péra musí být při otvírání a zavírání přemáhána silou, která jest úměrná robustnosti obyčejného litinového klíče, nikoliv však jemnému mechanismu a útlému argentánovému klíči bezpečnostní vložky. Po krátkém používání stálým přemáháním ničí se vložka.

Odborníci ve výrobě zámků byli si vědomi, že je nutno zásadně změnit soustavu zadlabacího zámku. Dlouho nepodařilo se dosíci žádného výsledku; teprve vynález zámku GUARD System 2 učinil naprostý převrat ve výrobě zámků.

GUARD System 2 nemá žádných per působících na závoru a jeho mechanismus tvoří pouze dvě součásti: hlavní závora a příční závora. Závora vycházející ze zámků (hlavní) jest uzavírána a zajišťována závorou příční. Obě tyto závory jsou ovládány zuby bezpečnostní vložky a jsou na vložce přímo závislé. Není možno posunouti závoru, aniž by se pomocí příčného klíče otočilo zubem vložky. Neexistuje opotřebení vložky při lehkém posunu závory. Zamykání a odmykání GUARD zámků jest velice pohodlné a jednoduché. Jediným otočením klíče uzavíráme na dva západy a máme jistotu, že zámek uzavřen jest na celou délku závory.

Zámek GUARD System 2 jest jediným speciálně konstruovaným zámkem pro bezpečnostní vložku, s níž tvoří jediný ideální uzavírací celek. Vyžádejte si nezávazné předvedení GUARD zámků a přesvědčíte se o jeho přednostech. Po prohlédnutí jsem přesvědčen, že budete propagovat a doporučovat náš zámek v oboru Vaší působnosti s vědomím, že tím prokážete veřejnosti službu a přispějete zároveň k dobré pověsti domácího průmyslu.

Čís. 201. Pojistný zámek závorový 14 mm silný



Čís. 201.

	Pro dveře skleněné		Pro dveře bytové				Pro dveře domovní
Celá šířka zámku v	5	6	7	8	9	10	11
Šířka do středu klíčové díry	25	35	45	50	60	70	80
Samotný zámek bez vložky	18.—		15.—				18.—
S vložkou mosaznou dvoucyldrovou	72.—		69.—				72.—
S vložkou mosaznou jednocylindrovou	55.—		52.—				55.—
S vložkou bílá bronz dvoucyldrovou	78.—		75.—				78.—
S vložkou bílá bronz jednocylindrovou	61.—		58.—				61.—
S vložkou bílá bronz s knoflíkem	86.—		83.—				86.—

Krycí štítky pro vložku mosaz. lisované 1 kus Kč 2.—, bílá bronz lisované 1 kus Kč 2.70.

Délky vložek GUARD system 2

Vložky pro dveře jednokřídlové L-P 4 **stavítkové** dvoucyldrové, z levé neb pravé strany prodloužené 35/28 mm, celková délka 63 mm, jednokřídlové 5 **stavítkové** dvoucyldrové 35/31.5 mm, celková délka 66.5 mm.

Vložky pro dveře dvoukřídlové 5 **stavítkové** dvoucyldrové na obou stranách stejně dlouhé 31.5/31.5 mm, celková délka 63 mm.


Vložky jednocylindrové L-P 5 **stavítkové** celá délka 43 mm.

Prodloužení vložky pro zvlášť silné dveře, přírážka za každý započatý centimetr Kč 10.—.

Při objednávce zámků neopomeňte uvést: šířku zámku, příslušné ceníkové číslo, zda pro dveře jednokřídlové (+) neb dvoukřídlové (2/2), pravý (P) neb levý (L).

Čís. 202 -203.
bez páky - s pákou

Zadlabací zámek na kliky se šikmou střelkou 14 mm silný bytový




Čís. 202 -203.

	Pro dveře skleněné		Pro dveře bytové				Pro dveře domovní
	5	6	7	8	9	10	11
Celá šířka zámku v cm	25	35	45	50	60	70	80
Šířka do středu klíčové díry mm	26.60		23.60				30.—
Samotný zámek bez vložky č. 202 bez páky Kč	80.60		77.60				84.—
S vložkou mosaznou dvoucyldrovou Kč	63.60		60.60				67.—
S vložkou mosaznou jednocyldrovou Kč	86.60		83.60				90.—
S vložkou bílá bronz dvoucyldrovou Kč	69.60		66.60				73.—
S vložkou bílá bronz jednocyldrovou Kč	33.—		30.—				36.40
Samotný zámek bez vložky č. 203 s pákou Kč	87.—		84.—				90.40
S vložkou mosaznou dvoucyldrovou Kč	70.—		67.—				73.40
S vložkou mosaznou jednocyldrovou Kč	93.—		90.—				96.40
S vložkou bílá bronz dvoucyldrovou Kč	76.—		73.—				79.40
S vložkou bílá bronz jednocyldrovou Kč							

Čela všech zámků jsou 5 mm silná, zámková skříňka z plechu 1.5 mm silného.

Čís. 204. Zadlabací zámek na kliky se šikmou střelkou 16 mm silný domovní




Čís. 204.

Celá šířka zámku v cm	9	10	11	12	13	14
Do středu klíčové díry mm	60	70	80	90	100	110
Samotný zámek bez vložky Kč	48.—	51.—	55.—	60.—	66.—	72.—
S vložkou mosaznou dvoucylindrovou Kč	102.—	105.—	109.—	114.—	120.—	126.—
S vložkou bílá bronz dvoucylindrovou Kč	108.—	111.—	115.—	120.—	126.—	132.—

Přirážky na zařízení centrálního zámku, hlavního klíče a generálního klíče skupinového

Zařízení centrálního zámku za každou vložku jednocylindrovou	Kč 8.50
Zařízení centrálního zámku za každou vložku dvoucylindrovou	Kč 17.—
Zařízení centrálního zámku za každou vložku dvoucylindrovou s knoflíkem	Kč 9.—
Zařízení hlavního klíče za každou vložku jednocylindrovou	Kč 12.50
Zařízení hlavního klíče za každou vložku dvoucylindrovou	Kč 25.—
Zařízení hlavního klíče za každou vložku dvoucylindrovou s knoflíkem	Kč 20.—
Zařízení generálního klíče skupinového za každou vložku jednocylindrovou	Kč 20.—
Zařízení generálního klíče skupinového za každou vložku dvoucylindrovou	Kč 40.—
Zařízení generálního klíče skupinového za každou vložku dvoucylindrovou s knoflíkem	Kč 32.—

Čís. 205. Zadlabací zámek s mosazným válečkem 14 mm silný



	Pro dveře skleněné		Pro dveře bytové			
	5	6	7	8	9	10
Celá šířka zámku v cm	5	6	7	8	9	10
Šířka do středu klíčové díry mm	25	35	45	50	60	70
Samotný zámek bez vložky Kč	34.—		28.—			
S vložkou mosaznou dvoucylindrovou Kč	88.—		82.—			
S vložkou bílá bronz dvoucylindrovou Kč	94.—		88.—			

Ceny vložek GUARD System 2 bez zámků:

Dvoucylindrová vložka k otvírání s obou stran klíčem, mosazná Kč 54.—, z bílé bronze Kč 60.—.
 Jednocylindrová vložka mosazná Kč 37.—, z bílé bronze Kč 43.—.
 Dvoucylindrová vložka k otvírání zvenku klíčem, zevnitř knoflíkem s pojistkou, jen z bílé bronze Kč 68.—.

Ceny klíčů GUARD System 2

Přespočetné klíče, dodané současně s vložkou 1 kus Kč 8.—
 Náhradní klíč dle čísla 1 kus Kč 14.—
 Náhradní klíče dle čísla 2—6 kusů Kč 12.—
 Náhradní klíče dle čísla nad 6 kusů Kč 10.—
 Hlavní, generální neb skupinový klíč 1 kus Kč 20.—

GUARD

System 2

Čís. 206. Zadlabací zámek GUARD System 2

s vložkou k otvírání zvenku klíčem, zevnitř knoflíkem. Vložka opatřena jest patentní pojistkou, kterou se dá zámek zevnitř pojistit, takže není možno ani příslušným klíčem otevřít. Vložka s knoflíkem dá se použít pro každý zámek GUARD jak zadlabací na kliky, tak závorový, aniž by bylo třeba zámek přizpůsobovati.


Vložky s knoflíkem vyráběny jsou výhradně z bílé bronz

Při objednávce nutno udati, zda se dveře otvírají ven nebo dovnitř bytu, zda jsou levé nebo pravé, jednokřídlové nebo dvoukřídlové a šířku zámku.

Ceny:

Zámek zadlabací závorový 14 mm silný, 7 až 10 cm široký, s vložkou bílá bronz s knoflíkem	Kč 83.—
Zámek zadlabací bez páky 14 mm silný, 7 až 10 cm široký, s vložkou bílá bronz s knoflíkem	Kč 91.60
Zámek zadlabací s pákou 14 mm silný, 7 až 10 cm široký, s vložkou bílá bronz s knoflíkem	Kč 98.—
Samotná vložka bílá bronz s knoflíkem	Kč 68.—

Patent o. č. 3.359—34 — Nejvyšší dosažitelná bezpečnost!




Čís. 206.

Zařízení hlavního klíče, centrálního zámku a generálního klíče skupinového.

Zámky GUARD System 2 možno dodati tak zařízené, že všechny zámky v celém domě, ačkoliv jsou na různé klíče a mezi sebou se neotvírají, dají se otevřít jedním hlavním klíčem. Toto zařízení nazývá se »zařízení na hlavní klíč«. Pro domy činžovní hodí se nejlépe zámky GUARD System 2 »zařízené na centrální zámek«. Toto zařízení spočívá v tom, že všechny různé klíče bytové otvírají zámek u hlavních dveří, případně též sklep a půdu neb jiné společné vchody, byty však mezi sebou neotvírají. Dále možno zámky sestavit tak, že různé zámky v celém přízemí otevrou se jedním klíčem skupinovým, různé zámky v prvním poschodí otevrou se jiným klíčem skupinovým a všechny zámky v přízemí i v prvním poschodí otevrou se klíčem generálním. Toto zařízení nazývá se »zařízení na generální klíč skupinový«.

Zařízení generálního klíče skupinového



Centrální klíč uzamkne všechny zámky v budově.

má celou řadu neocenitelných výhod. Objemné svazky klíčů a nepřehledné tabule s klíči od jednotlivých místností odstraněny. V případě požáru možno otevřít generálním klíčem ihned všechny dveře. Možnost kombinací je dalekosáhlá a zámky dají se zhotoviti vždy tak, jak to poměry v příslušné budově vyžadují.

Zámky GUARD System 2 jsou první zámky s patentní bezpečnostní vložkou vyráběné v Československu a jejich přednosti jsou chráněny několika patenty. Svaz pojišťoven v ČSR., přesvědčiv se o naprosté bezpečnosti těchto zámek, poskytuje při pojištění proti vloupání 10% slevu na prémiech, je-li pojištěný byt zabezpečen zámkem GUARD System 2.